

1868.

Preis-Verzeichniß

der

## Kunst- und Handelsgärtnerei

und

## Samen-Handlung

von

CARL BENDA

in

BERLIN.

Gärtnerei:

Blumenstraße 68.

Verkaufs-Lokal:

Königsstraße 14.


 Afflimatifications-Verein, Berlin  
1867.

 Afflimatifications-Verein, Berlin  
1867.

## Inhalt.

	Seite		Seite		Seite		Seite
Warmhauspflanzen	3	Fuchsen	8	Terrarien	13	Rüben und Wurzeln	14
Cycas	4	Verbenen	8	Aquarien	13	Mohrrüben	14
Palmen	4	Georginen	8	Sämereien	14	Feldrüben	14
Karne	5	Obstsorten	9	Gemüse div.	14	Kunfstrüben	15
Kalthauspflanzen	5	Pflanzen für das freie Land	9	Kohlarten	14	Herbstrüben	15
Zwiebelgewächse	6	Rosen	10	Rübenkräuter	15	Graslaamen	16
Lilium	6	Remontant-Rosen	10	Salat	15	Blumenlämereien	17
Coniferen	7	Bourbon-Rosen	12	Zwiebeln	15	Sommergewächse	17
Decorationspflanzen	7	Noisette-Rosen	12	Gurken	15	Sortimente	17
Sortimente	8	Prairie-Rosen	12	Kürbis	15	Stauden	21
Chrysanthemum	8	Moss-Rosen	13	Erbsen	16	Topfpflanzen	22
Pelargonium	8	Thee-Rosen	13	Bohnen	16		

Hauptsächlich erlaube ich mir, auf mein reichhaltiges Sortiment von Rosen aufmerksam zu machen, die ich mit besonderer Vorliebe pflege, und von denen ich stets die hervorragendsten Sorten, sowohl hoch- wie niederstämmig, als auch wurzelächt in großer Auswahl vorrätig halte. Ebenso empfehle ich meine auf Seite 13 aufgeführten Terrarien und Aquarien, die auf der letzten Ausstellung des Afflimatifications-Vereins mit der Staats-Medaille prämiirt wurden, zur geneigten Beachtung.

Berlin.

Buchdruckerei der Gewerbe-Buchhandlung von Reinhold Kühn.



## Bemerkungen.

Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

Unbekannte Besteller werden gebeten, den ungefähren Betrag bei der Bestellung mit einzusenden, oder zu gestatten, daß derselbe durch Postvorschuß entnommen wird.

Für Verpackung werden nur Auslagen berechnet.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers.

Um recht deutliche Namensunterschriften wird gebeten.

**Carl Benda.**



# Warmhaus = Pflanzen.

	Rb.	Egr.		Rb.	Egr.
Achimenes Georgiana	—	5	Coleus Blumei	—	5
„ div. Sorten	—	5	„ Gibsonii	—	5
Achyranthes Verschaffeltii	—	5	„ marmoratus	—	5
Adelaster albivenis	—	10	„ Verschaffeltii	—	5
Aerva sanguinolenta	—	5	Cossingia borbonica	—	8
Aeschinanthus ramosissimus	—	5	Costus Malortianus	—	7½
Alocasia edulis fol. var.	—	15	„ zebrinus	—	10
„ erythraea	—	7½	Crinum americanum	—	5
„ metallica	2	—	Croton Cascarilla	—	1
„ Sp. St. Domingo	—	7½	„ pictum verum	—	7½
Div. andere Sorten.	—	—	Curatella imperialis	—	3
Amaryllis reticulata striatifolia	—	7½	Curculigo recurvata	7½ Egr.	1
Ananassa sativa fol. argenteis	2	—	Curcuma cordata	—	10
Anthurium Laucheum	4	—	„ Roscoeana	—	15
„ leuconeuron	1	—	„ rubricaulis	—	7½
„ magnificum	2	—	Cyanophyllum assamicum	—	1
„ Miquellianum	3	—	„ magnificum	—	20
„ podophyllum	—	15	„ speciosum	—	10
Aphelandra Leopoldii	—	5	Cyperus alternifolius	—	5
Aralia Hookerii	2	—	„ fol. var.	—	15
„ nympha-folia	—	20	„ lucidus	—	5
„ papyracea	—	10	„ Papyrus	—	20
„ pulchra	—	15	Dasylium acrotichum	—	1
„ reticulata	1	—	„ longifolium	—	2
„ Schefferii	—	10	„ robustum	—	15
„ umbraculifera	—	15	Dianella australis	1	8
Ardisia crenulata	10	—	Dieffenbachia Baraquinii	—	1
„ elegans	—	15	„ seguinii picta	—	10
„ hymenandra	—	10	„ Weyl	—	22
Asclepias carassavica	—	5	Dracaena Boerhavii, groß	—	5
Bambusa Fortunei fol. var.	—	7½	„ brasiliensis	—	5
Begonia	div. Sort. a	5	„ cannaefolia	15	2
Billbergia amoena	—	7½	„ Cooperii	—	15
Boehmeria argentea	—	5	„ Draco, stark	—	3
Bonapartia juncea	—	15	„ ferrea	—	15
Bourgainvillea speciosa	—	7½	„ fragrans (Aletris)	—	10
Bouvardia leiandra	—	5	„ indivisa vera	—	4
Caladium argyrites	—	5	„ Knerckii	—	3
„ Canaertii	—	5	„ Lennéana	—	2
„ Chantini	—	5	„ limbata	—	2
und viele ältere und neuere Sorten	—	5	„ longifolia	—	7½
Campylobotrys argyrea	—	10	„ marginata	—	7½
„ discolor	—	5	„ nobilis	—	10
„ Ghiesbreghtii	—	10	„ nutans	1	3
„ pyrophylla	—	10	„ odorata	—	7½
„ refulgens	—	10	„ punctata	—	7½
„ regalis	—	15	„ robusta	—	1
Centradenia grandifolia	—	7½	„ rubra	—	7½
Chamaeranthemum Beyrichi	—	5	„ Rumphii	—	1
Chirita chinensis	—	7½	„ spectabilis	—	7½
Cissus discolor	—	5	„ terminalis rosea	—	12½
„ amazonica	—	—	Das Duzend vom Fuß an mit	—	4
„ porphyrophylla	—	15	2 Fuß hoch im Herbst	a	1
Clerodendron Bethunianum	—	10	im Duzend	10	—
„ Kempherii	—	15	Dracaena terminalis var. Stamensis	—	25
„ Thompsonii	—	10	„ stricta	—	10
Coleus Commersonii	—	3	„ umbraculifera	15 Egr.	2



	Nr.	Spez.		Nr.	Spez.
<i>Echites argyrea</i>	—	25	<i>Maranta variegata</i>	—	10
„ <i>melaleuca</i>	—	7½	„ <i>Warscewiczii</i>	—	10
„ <i>nutans</i>	—	7½	„ <i>zebrina</i>	—	7½
<i>Epiphyllum truncatum</i>	—	10	„ <i>truncata</i>	—	7½
<i>Eranthemum leuconeuron</i>	—	10	<i>Massowia cannaefolia</i>	—	20
„ <i>sanguinolentum</i>	—	7½	<i>Mollinia coerulea</i> fol. var.	—	5
<i>Eriocnema marmorea</i>	—	15	<i>Musa Cavendishii</i>	1	—
<i>Euphorbia pulcherrima</i>	—	15	„ <i>coccinea</i>	1	15
„ <i>splendens</i>	—	5	„ <i>rosacea</i>	—	15
<i>Fatsia japonica</i>	15	Egr. —	„ <i>zebrina</i>	1	—
<i>Ficus australis</i>	—	10	<i>Panicum fulcatum</i> fol. var.	1	—
„ <i>barbatus</i>	—	5	<i>Passiflora alba</i> <i>coerulea</i> <i>grandiflora</i>	—	10
„ <i>bengalensis</i>	—	15	„ <i>fulgens</i>	—	20
„ <i>catalpaefolia</i>	—	1	<i>Peperomia arifolia</i>	—	10
„ <i>Cooperii</i>	—	10	„ <i>peltaeformis</i>	—	15
„ <i>elastica</i>	10	Egr. —	<i>Philodendron Augustinum</i>	1	—
„ <i>Porteana</i>	—	1	„ <i>erubescens</i> (Lind)	—	15
„ <i>stipulata</i>	—	5	„ <i>giganteum</i>	—	10
<i>Franciscea calycina</i>	—	1	„ <i>gracile</i>	2	—
„ <i>hydrangeaeformis</i>	—	20	„ <i>pertusum</i>	15	Egr. —
<i>Gardenia citriodora</i>	—	1	„ <i>pterotum</i>	—	25
„ <i>florida</i>	—	5	<i>Pincenectitia glauca</i>	1	—
„ <i>radicans</i>	—	5	„ <i>tuberculata</i>	10	Egr. —
<i>Gesneria cinnabarina</i>	—	5	<i>Plectogyne variegata</i>	—	10
„ <i>Geroldiana</i>	—	7½	<i>Pogostemon Patscheyli</i>	—	10
„ <i>lanuginosa</i>	—	5	<i>Polygonum platipetalum</i>	—	5
„ <i>refulgens</i>	—	7½	<i>Pothos argyrea</i>	—	7½
„ <i>zebrina splendens</i>	—	5	<i>Rubus australis</i>	—	15
<i>Gloxynia</i>	div. Sorten à	—	„ <i>Gireondiana</i>	—	7½
<i>Gomphia theophrasta</i>	—	2	„ <i>reflexus</i>	—	10
<i>Graptophyllum versicolor</i>	—	7½	<i>Rynchospermum jasminoides</i>	—	7½
<i>Guzmania fragrans</i>	—	7½	<i>Sauraja assamica</i>	1	—
„ <i>maculata</i>	—	7½	„ <i>mollis</i>	—	15
<i>Gymnostachyum Verschaffeltii</i>	—	5	<i>Simaruba grandis</i>	—	3
<i>Homalomena alba</i>	—	7½	<i>Smilax Sassaparilla</i>	—	15
„ <i>coerulescens</i>	—	10	<i>Sonerilla margaritacea</i>	—	20
„ <i>rubescens</i>	—	10	„ „ <i>alba</i>	—	20
<i>Hoya bella</i>	—	5	„ <i>splendens</i>	—	20
„ <i>variegata</i>	—	7½	<i>Syngonium Wendlandii</i>	—	10
<i>Ilex paraguayensis</i>	—	10	<i>Tabernaemontana</i>	—	15
<i>Isolepis gracilis</i>	—	2½	<i>Tapina splendens</i>	—	15
<i>Lapageria rosea</i>	—	15	<i>Tapeinothes Carolinae</i>	—	7½
<i>Laportea crenulata</i>	—	7½	<i>Thysacanthus rutilans</i>	—	7½
<i>Lomatophyllum borbonicum</i>	2	—	<i>Tillandsia psittacina</i>	—	15
<i>Maranta albolineata</i>	1	—	<i>Torrenia asiatica</i>	—	5
„ <i>argyrea</i>	—	25	„ <i>pulcherrima</i>	—	5
„ <i>borussica</i>	—	1	<i>Tradescantia discolor</i>	—	7½
„ <i>eximia</i>	—	15	„ <i>picta</i>	—	7½
„ <i>micans</i>	—	7½	<i>Xanthosoma appendiculatum</i>	1	—
„ <i>picturata</i>	1	—	<i>Yucca quadricolor</i>	4	—
„ <i>regalis</i>	1	—			

## Cycas, Palmen und Pandanus.

	Nr.	Spez.		Nr.	Spez.
<i>Areca alba</i>	1	—	<i>Chamaerops humilis</i>	1	—
„ <i>lutescens</i>	2	15	„ <i>stauracantha</i>	3	5
„ <i>rubra</i>	—	15	<i>Corypha australis</i>	1	5
„ <i>sapida</i>	8	—	<i>Cycas circinnalis</i>	4	6
„ <i>speciosa</i>	8	—	„ <i>revoluta</i>	1	50
<i>Attalea excelsa</i>	6	—	<i>Euterpe edulis</i>	1	—
<i>Caryota urens</i>	4	—	<i>Latania borbonica</i> ( <i>Livistonia chinensis</i> ), kleine Expl.	1	—
<i>Chamaedorea Casperiana</i>	1	15	„ „	8	—
„ <i>graminifolia</i>	2	15			



	Fl.	Egr.		Fl.	Egr.
<i>Latania borbonica</i> , (mit 6—10 Blättern) . . . . .	3	—	<i>Phoenix dactylifera</i> . . . . .	10	Egr. —
sehr groß . . . . .	60	—	<i>farinifera</i> . . . . .	3	—
<i>Latania Commersonii</i> . . . . .	3	—	<i>humilis</i> . . . . .	5	—
<i>glaucophylla</i> . . . . .	5	—	<i>reclinata</i> . . . . .	1	—
<i>rubra vera</i> . . . . .	13	—	<i>Rhapis flabelliformis</i> . . . . .	1	—
<i>Verschaffeltii</i> . . . . .	8	—	<i>Sabal Adansonii</i> . . . . .	2	—
<i>Pandanus graminifolius</i> . . . . .	—	10	<i>Thrinax elegans</i> . . . . .	2	—
<i>elegantissimus</i> . . . . .	8	—	<i>Thrinax parviflora</i> . . . . .	5	—
<i>inermis</i> . . . . .	—	20	<i>Zamia Lehmannii</i> , stark . . . . .	50	—
<i>javanicus</i> f. var. . . . .	—	25	Cycas und andere Palmwedel werden auch auf Verlangen z. Begräbnißfeierlichkeiten abgegriffen.		
<i>ornatus</i> . . . . .	9	—			
<i>utilis</i> . . . . .	1	—			

## Warm- und Kalthaus-Parne.

	Fl.	Egr.		Fl.	Egr.
<i>Acrostichum lomarioides</i> . . . . .	1	—	<i>Gymnogramme chrysophylla</i> . . . . .	—	10
<i>Addiantum capillus</i> . . . . .	—	5	<i>Laucheana</i> . . . . .	—	15
<i>caudatum</i> . . . . .	—	5	" " Sämlinge Dp. . . . .	3	—
<i>Cunninghami</i> . . . . .	1	—	<i>nivea</i> . . . . .	—	15
<i>formosum</i> . . . . .	—	10	<i>palmata</i> . . . . .	—	15
<i>lucidum</i> . . . . .	—	20	<i>gracilis</i> . . . . .	—	15
<i>macrophyllum</i> . . . . .	—	15	<i>pulchella</i> . . . . .	—	10
<i>trapeziforme</i> . . . . .	—	10	<i>Lastrea crinita</i> . . . . .	—	10
<i>Alsophilla Schiedeana</i> . . . . .	1	—	<i>filix mas monstrosa</i> . . . . .	—	10
<i>Aneimia collina</i> . . . . .	—	15	<i>Lomaria gibba</i> . . . . .	6	—
<i>Aspidium Fritzelliae</i> . . . . .	1	—	<i>Neottopteris australasiaca</i> . . . . .	3	—
<i>Sieboldii</i> . . . . .	—	10	<i>Odontoloma novae Zeelandiae</i> . . . . .	2	—
<i>Alosurus rotundifolius</i> . . . . .	—	10	<i>Onoclea sensibilis</i> . . . . .	—	10
<i>Asplenium alatum</i> . . . . .	—	15	<i>Osmunda regalis cristata</i> . . . . .	—	10
<i>formosum</i> . . . . .	1	—	<i>Platynerium aleicorne</i> . . . . .	1	—
<i>lucidum</i> . . . . .	—	10	<i>Polypodium mnsaeifolium</i> . . . . .	—	20
<i>palmatum</i> . . . . .	—	5	<i>Pteris argyrea</i> . . . . .	—	5
<i>Balanium Karstenianum</i> . . . . .	—	15	<i>ascensionis</i> . . . . .	—	10
<i>Blechnum brasiliense</i> . . . . .	—	10	<i>cretica albo lineata</i> . . . . .	—	5
<i>fraxineum</i> . . . . .	—	10	<i>scaberula</i> . . . . .	—	20
<i>longifolium</i> . . . . .	—	10	<i>rubro nervia</i> . . . . .	—	10
<i>Cheilanthes Borsigiana</i> . . . . .	2	—	<i>tricolor</i> . . . . .	—	5
<i>dealbata</i> . . . . .	—	20	<i>Struthiopteris germanica</i> . . . . .	—	5
<i>Cibotium Schledel</i> . . . . .	15	Egr. —	<i>Scolopendrium pictosorum</i> . . . . .	—	10
<i>Cyathea dealbata</i> . . . . .	1	15	<i>Selaginella apoda minor</i> . . . . .	—	5
<i>medullaris klein</i> . . . . .	1	Dp. —	<i>denticulata</i> . . . . .	—	5
sehr groß in Kübeln . . . . .	—	50	<i>lepidophylla</i> . . . . .	—	15
<i>Cyrtomium falcatum</i> . . . . .	—	5	<i>stolonifera</i> . . . . .	—	5
<i>Davallia tenuifolia stricta</i> . . . . .	—	15	<i>Selaginella Lyalii</i> . . . . .	—	7
<i>Diplazium plantagineum</i> . . . . .	—	15	<i>rubricaulis</i> . . . . .	—	5
<i>Doryopteris alcyonis</i> . . . . .	2	—			

## Kalthaus-Pflanzen.

	Fl.	Egr.		Fl.	Egr.
<i>Abutilon vexillarium</i> . . . . .	—	10	<i>Agave attenuata</i> . . . . .	2	—
<i>Acacia dealbata</i> . . . . .	—	15	<i>coccinea</i> . . . . .	2	—
<i>lophanta speciosa</i> . . . . .	—	5	<i>filifera</i> . . . . .	2	—
<i>pulchella</i> . . . . .	—	10	<i>Schiedigera</i> . . . . .	4	—
<i>vestita</i> . . . . .	1	—	<i>Ageratum coelestinum</i> . . . . .	—	5
<i>Acanthus mollis</i> . . . . .	—	10	<i>nanum fol. var.</i> . . . . .	—	5
<i>Adamia versicolor</i> . . . . .	—	10	<i>Aucuba japonica fol. var.</i> . . . . .	10	—
<i>Agapanthus umbellatus</i> . . . . .	—	7	<i>Azalea indica</i> , in verschiedenen Größen, 10, 20 Egr. —	5	—
<i>Agave Americana</i> . . . . .	—	7	<i>Calla aethiopica</i> . . . . .	—	5
<i>fol. var.</i> . . . . .	10	Egr. —	<i>Camellia japonica</i> , in guten Sorten . 15 Egr. —	12	—
<i>fol. striatis</i> . . . . .	—	7	<i>Cephalandra quinqueloba</i> . . . . .	—	10



		Rth.	Spei.		Rth.	Spei.
Cinneraria hybrida . . . . .	1 Dbd.	2	—	Lonicera quercifolia fol. var. . . . .	—	7½
Cissus antarctica . . . . .	—	10	—	„ brachypoda retic. fol. aureis . . . . .	—	7½
Citrus chinensis . . . . .	7½ Egr.	1	—	Marica Northiana . . . . .	—	20
Convolvulus mauritanicus . . . . .	—	5	—	Matricaria fl. pl. . . . .	—	5
Cordylina australis . . . . .	5 Egr.	8	—	Medeola asparagoides . . . . .	—	7½
Correa speciosa major . . . . .	—	5	—	Melaleuca pulchella . . . . .	—	7½
Crassula coccinea . . . . .	—	7½	—	Metrosideros semperflorens . . . . .	—	10
Cuphea eminens . . . . .	—	7½	—	Mitraria coccinea . . . . .	—	7½
Cyclamen europaeum . . . . .	—	5	—	Mimulus cupreus . . . . .	—	7½
„ graecum . . . . .	—	20	—	„ quinquevulnerus . . . . .	—	2½
„ macrophyllum . . . . .	—	10	—	Myrrhus communis . . . . .	5 Egr.	3
„ neapolitanum . . . . .	—	20	—	„ macrophylla . . . . .	—	5
„ persicum . . . . .	7½ Egr.	2	—	„ microphylla . . . . .	—	5
Cytisus attleyanus . . . . .	—	7½	—	Pelogyne suavis . . . . .	—	5
„ racemosus . . . . .	10 Egr.	1	—	Pitosporum Tobira . . . . .	—	5
Daphne hybrida . . . . .	—	15	—	Plumbago capensis . . . . .	—	12½
„ odorata rubra . . . . .	—	20	—	„ Larpentae . . . . .	—	7½
Deutzia atropurpurea . . . . .	—	10	—	Primula chinensis fl. pl. albo . . . . .	—	7½
„ crenata fl. pl. . . . .	—	5	—	„ chinensis fl. pl. rubro . . . . .	—	10
„ gracilis . . . . .	—	2½	—	„ „ einfach in Variet. . . . .	—	2½
„ Fortunei . . . . .	—	10	—	Rhododendron ponticum . . . . .	5 Egr.	1 15
Dianthus hybridus multiflorus . . . . .	—	7½	—	„ „ arboreum . . . . .	div. Sorten a	15
„ Verschaffeltii . . . . .	—	10	—	Rosselia equisetifolia . . . . .	—	5
„ Jos. Sontag . . . . .	—	7½	—	Rubus rosaeflorus . . . . .	—	7½
Diosma alba . . . . .	—	5	—	Salvia patens . . . . .	—	7½
Eremocarpus scaber . . . . .	—	5	—	„ tricolor . . . . .	—	7½
Erythrina Bidwilli . . . . .	—	10	—	Saxifraga Fortunei fol. var. . . . .	—	7½
„ Cristagalli . . . . .	—	7½	—	Sedum carneum . . . . .	—	7½
Eugenia australis . . . . .	—	5	—	„ macrophyllum . . . . .	—	10
„ ugni . . . . .	—	5	—	„ Sieboldii . . . . .	—	5
Eupatorium biceps . . . . .	—	5	—	„ „ fol. var. . . . .	—	10
„ glabellum . . . . .	—	7½	—	Sempervivum californicum . . . . .	—	5
Farfugium grande . . . . .	—	10	—	„ „ tabulaeformis . . . . .	—	10
Gorteria ringens . . . . .	—	7½	—	„ „ „ Andere Arten a . . . . .	—	2½
Habrothamnus elegans . . . . .	—	5	—	Smilax Moritziana fol. var. . . . .	—	7½
„ fascicularis . . . . .	—	5	—	Stoekesia cyanea . . . . .	—	20
Hedera helix fol. var. . . . .	—	7½	—	Tecoma fulva . . . . .	—	7½
„ hybernica fol. var. . . . .	—	7½	—	„ „ jasminoides rubra . . . . .	—	10
„ luti maculata . . . . .	—	7½	—	Tricyrtis hirta . . . . .	—	10
„ maculata fol. var. . . . .	—	7½	—	Tritoma Rhooperii . . . . .	—	12½
Heliotropium . . . . .	div. Sorten a	5	—	Tritonia aurea . . . . .	—	7½
Hibiscus Cooperii . . . . .	—	15	—	Valota purpurea . . . . .	—	10
Kennedia arenaria . . . . .	—	10	—	Veronica . . . . .	div. Sp. a	5
„ prostrata . . . . .	—	7½	—	Viburnum opulus fol. var. . . . .	—	7½
Laurus nobilis . . . . .	5 Egr. — 25 Lbr.	50	—	„ „ Tinus . . . . .	—	5
Leptospermum pubescens . . . . .	—	5	—	Yucca Augustinii . . . . .	—	20
Leucopogon Cunninghami . . . . .	—	1	—	„ aloëfolia fol. var. . . . .	von 10 Egr.	8
Libonia floribunda . . . . .	—	7½	—	„ recurvata . . . . .	von 10 Egr.	3
Litospermum fruticosum . . . . .	—	5	—	„ filamentosa . . . . .	—	10
Lobelia erinus grandiflora . . . . .	—	2½	—			

## Zwiebeln und Knollen.

Holland. Hyacinthen in den prachtvollsten Farben und gefunden Exemplaren das Dbd nach meiner Wahl. 1 15  
 Die vorzüglichsten u. besten Sorten d. Dbd. 2½ — 4 —  
 Tulpen. Duc van Thol. 1000 St. 10 —  
 Tournesol. 100 St. 4 —  
 Crocus in vielen Farben. 100 St. — 15

## Lilium.

Rth.	Spei.		Rth.	Spei.
1	15	Lilium auratum . . . . .	5	—
4	—	„ lancifolium rubrum . . . . .	—	10
10	—	„ „ „ das Dußend . . . . .	3	15
15	—	„ Takesima . . . . .	—	15



## Coniferen.

	Nr.	Gr.		Nr.	Gr.
<i>Araucaria Bidwillii</i> . . . . .	5	15	<i>Pinus excelsa</i> . . . . .	1	15
„ <i>brasilensis</i> . . . . .	15	Egr. — 6	„ <i>longifolia</i> . . . . .	1	15
„ <i>Cookii</i> . . . . .	6	14	„ <i>nobilis</i> , klein . . . . .	—	25
„ <i>Cunninghamii</i> . . . . .	6	12	„ <i>Nordmanniana</i> . . . . .	von 10	Egr. — 6
„ <i>excelsa</i> . . . . .	4	20	<i>Taxus baccata</i> . . . . .	1	—
„ <i>imbricata</i> . . . . .	3	—	<i>Thuja aurea</i> . . . . .	10	Egr. — 4
<i>Cedrus Libani</i> . . . . .	3	—	„ <i>ericoides</i> . . . . .	—	7½
<i>Chamaeciparis nutcaensis</i> glauca . . . . .	—	7½	„ <i>gigantea</i> , groß . . . . .	3	—
<i>Cryptomeria japonica</i> . . . . .	—	10	„ <i>Steddingpflanz</i> . . . . .	—	7½
<i>Cupressus Lawsoni</i> , stark . . . . .	4	—	„ <i>hybernica</i> . . . . .	—	10
„ „ <i>kleinere</i> . . . . .	1	2	„ <i>orientalis</i> . . . . .	5	— 10
„ <i>Steddingpflanz</i> , 2jähr. . . . .	—	15	<i>Thujopsis borealis</i> . . . . .	15	Egr. — 2
„ <i>macrocarpa</i> . . . . .	15	Egr. — 1	„ „ <i>glauca</i> . . . . .	—	15
„ <i>sempervirens</i> . . . . .	5	Egr. — 15	<i>Wellingtonia gigantea</i> , fl. <i>Steddingpflanz</i> . . . . .	—	10
<i>Juniperus macrocarpa</i> . . . . .	—	7½	„ „ <i>groß</i> , im Korb . . . . .	—	5
„ <i>virginiana</i> . . . . .	—	10	„ „ <i>aus d. freien Grunde</i> , von 5 . . . . .	—	10
<i>Pinus (Abies) canadensis</i> . . . . .	—	20			

## Moderne Decorations-Pflanzen für Rasenplätze und Gruppen für's freie Land.

	Nr.	Gr.		Nr.	Gr.
<i>Acanthus mollis</i> . . . . .	—	7½	<i>Melianthus major</i> . . . . .	—	15
<i>Achyranthes Verschaffeltii</i> . . . . .	—	5	<i>Mollinia coerulea</i> fol. var. . . . .	—	7½
<i>Alternanthera*)</i> <i>amoena</i> . . . . .	—	5	<i>Montanna mollissima</i> . . . . .	—	7½
„ „ <i>spathulata</i> . . . . .	—	5	<i>Muschia Wollastonii</i> . . . . .	—	7½
„ „ ( <i>Theleanthera</i> ) <i>paronychioides</i> . . . . .	—	5	<i>Nicotiana wigandioides</i> . . . . .	—	10
<i>Amaranthus melancolicus</i> <i>ruber</i> . . . . .	—	2½	<i>Panicum micranthum</i> . . . . .	—	10
<i>Andropogon formosum</i> . . . . .	—	15	„ „ <i>plicatum</i> . . . . .	—	10
<i>Arundo caspica</i> . . . . .	—	15	<i>Penisetum villosum</i> . . . . .	—	15
„ „ <i>Donax</i> . . . . .	—	10	<i>Perilla Nankinensis</i> . . . . .	—	2½
„ „ fol. var. . . . .	—	20	<i>Poa trivialis</i> fol. var. . . . .	—	7½
<i>Artemisia arborescens</i> . . . . .	—	7½	<i>Polemonium coerulescens</i> fol. var. . . . .	—	10
„ „ <i>argentea</i> . . . . .	—	7½	<i>Salvia argentea</i> . . . . .	—	5
<i>Bambusa Fortunei</i> fol. var. . . . .	—	7½	<i>Senecio platanifolius</i> . . . . .	—	7½
<i>Boehmeria argentea</i> . . . . .	—	5	„ „ <i>Ghiesbreghtii</i> . . . . .	—	10
<i>Brugmansia Knightii</i> . . . . .	—	10	<i>Solanum atropurpureum</i> . . . . .	—	7½
<i>Canna discolor</i> . . . . .	—	5	„ „ <i>calicarpum</i> . . . . .	—	7½
„ „ <i>eximia</i> . . . . .	—	5	„ „ <i>discolor</i> . . . . .	—	10
„ „ <i>indica</i> . . . . .	—	2½	„ „ <i>marginatum</i> . . . . .	—	10
„ „ <i>Warszewiczii</i> . . . . .	—	5	„ „ <i>laciniatum</i> . . . . .	—	5
<i>Centaurea candidissima</i> . . . . .	—	7½	„ „ <i>quitoense</i> . . . . .	—	10
„ „ <i>gymnocarpa</i> . . . . .	—	7½	„ „ <i>robustum</i> . . . . .	—	10
<i>Coleus Gibsonii</i> . . . . .	—	5	„ „ <i>Sieglingi</i> . . . . .	—	10
„ „ <i>marmoratus</i> . . . . .	—	5	„ „ <i>verbascifolium</i> . . . . .	—	7½
„ „ <i>Verschaffeltii</i> . . . . .	—	5	<i>Sonchus pinnatus</i> . . . . .	—	5
<i>Colocasia antiquorum</i> . . . . .	—	5	„ „ <i>gummifer</i> . . . . .	—	7½
<i>Cosmophyllum calicaliaefolium</i> . . . . .	—	7½	<i>Tussilago Farfara</i> fol. var. . . . .	—	10
<i>Cyperus alternifolius</i> . . . . .	—	5	<i>Urtica bipinnatifida</i> . . . . .	—	10
„ „ <i>lucidus</i> . . . . .	—	5	„ „ <i>pinnatifida</i> . . . . .	—	10
„ „ <i>Papyrus</i> . . . . .	—	20	<i>Verbesina sinuata</i> . . . . .	—	10
<i>Farfugium grande</i> . . . . .	—	7½	„ „ <i>verbascifolia</i> . . . . .	—	10
<i>Gnaphalium argenteum</i> . . . . .	—	2½	<i>Wigandia caracasana</i> . . . . .	—	10
<i>Gynerium argenteum</i> . . . . .	—	15	„ „ <i>Vigieri</i> . . . . .	—	10
„ „ <i>violaceum</i> . . . . .	—	20	<i>Zea japonica</i> fol. var. . . . .	—	2½
<i>Gunera scabra</i> . . . . .	—	10			

\*) Von den *Alternantheren* verdient namentlich die letztere mit ihren brennend rothen Blättern besondere Beachtung, sie ist von den Dreien die härteste, und macht in Verbindung mit blauen Lobelien großen Effekt. Dugendweis à 1 Pflr.



# Sortimente.

## Chrysanthemum,

div. Sorten à 5 Sgr., das Duzend mit 1½ Thlr.

## Fancy-Pelargonium.

Eine Auswahl vorzüglicher englischer und französischer Varietäten mit den Namen à 7½ Sgr., das Duzend 2 Thlr.

## Scarlet-Pelargonien.

Eine Sammlung der neuesten und schönsten Sorten, die im Handel erschienen sind, sowohl schöner und reich blühender, als auch buntblättriger Pelargonien.

Indian Yellow, Forester, Dr. Hogg, Mad. Loussel, Mad. Martha Vincent, Purity, St. Georges, Wiltshire Lass, Triumph, Duchesse of Sutherland, Crystal Palace, Jules Cesar, Mons. G. Vaché, Sunset le grand, Prevost, Mons. Barré, Gloire de Nancy, White perfection, Clipper, Lady Constance Grosvenor, Warrior, Italia unita, Mistress Pollock, Quadricolor, Gloire de Corbeny, Marie de Henry, Ranunculiflorum plenissimum, Etienne de Henry, Reine d'or, Diamant, Amélie Griseau, Alma, Virgo Maria, Beauté de Suresnes, Eugénie Mezard, Diadème, Mädchen aus der Fremde etc.

Das Duzend nach meiner Wahl 2 Thlr. 15 Sgr., einzelne der Neuen 10 Sgr.

Gewöhnliche Sorten Scarlet-Pelarg. zum Auspflanzen das Duzend 1 Thlr.

## Fuchsen.

Das Duzend nach meiner Wahl 1½ Thlr.

Adèle.  
Adèle Olin.  
Alberta.  
Alex. v. Humboldt.  
Ambroise Verschaffelt.  
Annie.  
Belle Rochellaise.  
Béranger.  
Black prince.  
Butterfly.  
Ch. de Decker.  
Charles Lambinet.  
Comte Cavour.  
Delphine Parent.  
de Tollenaere.  
Directeur Cambier.

Dr. Lindley.  
Duc d'Arenberg.  
Elegantissima.  
Erecta variegata.  
Excellent.  
Fr. Heinemann.  
Finsbury Volunteer.  
François Harris.  
Garibaldi.  
Germania.  
Goldenchain.  
Grandis.  
Great Eastern.  
Gypsy Queen.  
Hercules.  
Hermione.

Impératrice Elisabeth.  
Jacques Sachero.  
Joseph Deprost.  
Josephine Cornelissen.  
Monstrosa fl. pl.  
Mr. Mail.  
Norma.  
Präsident Ouvenland.  
Président Müller.  
Prémices de Grénoble.  
Princesse Alice.  
Pyrethriflora fl. pl.  
Reine Blanche.  
Rosalie.  
Rose of Danemark.

Sécétaire Mottin.  
Schiller.  
L. Schweitzer.  
Sir Colin Campbell.  
Solferino.  
Souv. de Leipzig  
Smithii.  
Tagliabue.  
Triumph der Gebr. Meet.  
Triomphe de Cornelissen.  
Tricolore fl. pl.  
Terpsichore.  
Universal.  
Victor Cornelissen.  
Wilh. Pfitzer.

Ältere Sorten in großen Exemplaren zum Auspflanzen das Duzend 2 Thlr.

## Verbenen,

engl. franzöf., italienische und deutsche in vorzüglichen Farben, unter Letzteren Verbenen eigner Zucht.

Das Duzend nach meiner Wahl 1½ Thlr.

Madame Cornu, Wondroff, Comtesse de Morny, Nero, Vesta, Princesse Carola, La candeur, Hofgärtner Eulefeld, Richard Lanois, Adeline, Huillier, F. A. Trap, Alteza, Numa, Sieg von Chlum, Ehrenkreuz von Sadowa, Kronprincess von Preussen, Graf Bismarck, General Moltke, General Steinmetz, General Falkenstein etc. etc.

## Georginen.

Eine mit größter Vorsicht ausgewählte Sammlung neuerer und älterer engl. franzöf. und deutscher Prachtblumen.

Das Duzend 2 Thlr., nach meiner Wahl 1½ Thlr.

Aennchen von Tharau.  
Beauty of Bath.  
Bertha Michael.  
Blondine von Elsterthal.  
Christoph Schmidt.  
Circle.  
Commerzienrath v. Küster.  
Dasinsky.  
Deutsche Bellis.  
„ Feenkönigin.  
„ Glorie.  
Deutscher Goldfink.  
„ Grossmeister.

Deutsches Chamäleon.  
Dinter.  
Dr. Hofmann.  
Emilie Biwald.  
Findling.  
Friedensengel.  
Gärtnerbraut.  
Glorie von Elsterthal.  
Gottfried Schellhorn.  
Gruss an Hadersleben.  
„ „ Maltersdorf.  
Helios.  
Herder.

Holm.  
Horace Sréter.  
Hortensia.  
Jeanne d'Arc.  
Kleine Euterpe.  
„ Jungfrau.  
„ Rosalie.  
Klein Liebchen mein.  
Kleiner Amerikaner.  
„ Harlequin.  
„ Adam.  
„ Herrmann.  
„ Huon.

Kleiner Mohr.  
„ Mulatte.  
„ Preusse.  
„ Schwarzkopf.  
Kleines Goldfischchen.  
„ Wunder.  
Liliput Mohr.  
Lilacina variegata.  
Louise Ruder.  
Mad. Baudouin.  
„ Fuere.  
„ Ott.  
Maria.



Mr. Lorgus,  
Perle,  
Rosenfee,  
Schön Hedchen.

Schwan von Köstritz,  
Seltene Schönheit,  
Siebengestirn,  
Theodor Schmidt,

Tochter von Köstritz,  
Triomphe de Tours,  
Victoria,  
Wacht am Rhein.

Wilhelm von Humboldt,  
Wunderliebchen,  
Zartes Mädchen.

## Obst.

### Erdbeeren.

Oscar, Wizard of the north, Goliath, Keen's seedling,  
Grandmere de Bollwiller etc. das Duzend 7½ Egr.  
Princesse Alice, Queen, Victoria, das Duzend 5 Egr.

### Johannisbeeren.

Div. großbeerige Sorten à 3 Egr., im Duzend 1 Thlr.

### Engl. Stachelbeeren.

Div. großbeerige Sorten à 6 Egr., im Duzend 2 Thlr.

### Himbeeren.

Fastolf, Belle d'Orléans, Quatre saisons, Massons Traube,  
Schoff 2 Thlr.

### Aepfel.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Egr.  
Pyramiden " " schön gezogene von  
15 Egr. an.  
Spaliere (stark) in vorzügl. Sorten von 25 Egr. an.

### Birnen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Egr.

Pyramiden in vorzüglichen Sorten schön gezogene von  
15 Egr. an.  
Spaliere (stark) in " " von 1 Thlr. an.

### Kirschen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Egr.  
Pyramiden " " von 17½ Egr. an.  
Spaliere (stark) in " " von 25 Egr. an.

### Pflaumen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Egr.  
Pyramiden " " von 12½ Egr. an.  
Spaliere (stark) in " " von 1 Thlr. an.

### Aprikosen.

Hochstämme à 20—30 Egr.  
Niederstämme à 15 Egr.  
Spaliere (stark) von 1 Thlr. an.

### Pfirsich.

Spaliere in vorzüglichen Sorten von 1—3 Thlr.

### Wein.

Beste ausgewählte Sorten von 5 Egr. an. Starke Reben  
à 15 Egr.

## Pflanzen für das freie Land.

	Abt.	Spez.		Abt.	Spez.
Abies canadensis . . . . .	von 15 Egr. —	1 15	Ilex laurifolia . . . . .	1 15	
Aristolochia Sipho . . . . .	1 —	3 —	Juniperus virginiana . . . . .	7½ —	25
Bignonia radicans . . . . .	von 10 Egr. —	2 —	Lilium candidum . . . . .	—	2½
" grandiflora . . . . .	—	15	" isabellinum . . . . .	—	7½
Boussingaultia baselloides . . . . .	—	5	" lancifol. rubrum . . . . .	—	10
Callistegia pubescens . . . . .	—	2½	Paeonia arborea in div. Sorten . . . . .	1 —	—
Chionanthus virginica . . . . .	1 —	—	Pelogyne suavis . . . . .	—	5
Clematis alpina . . . . .	—	10	Pinus Nordmannii . . . . .	2 —	—
" coerulea . . . . .	—	10	Quercus Leana . . . . .	—	20
" " Sophia . . . . .	—	15	" imbricaria . . . . .	—	25
" " flore pl. . . . .	—	15	" palustris . . . . .	—	20
" lanuginosa . . . . .	—	15	" rubra . . . . .	—	15
Delphinium formosum . . . . .	—	5	Rhododendron ponticum . . . . .	—	10
Dielytra spectabilis . . . . .	—	7½	Struthiopteris germanica . . . . .	—	7½
Funkia Sieboldii . . . . .	—	5	Statice coccinea . . . . .	—	20
Glycine chinensis . . . . .	von 1 Thlr. —	4 —	" latifolia . . . . .	—	10
Gypsophila glauca . . . . .	—	7½	" umbellata . . . . .	—	7½
Hedera quinquefolia . . . . .	—	5	Taxus baccata . . . . .	von 1 Thlr. —	2 —
" hybernica (schottischer Ephen) . . . . .	—	7½	Vinca major . . . . .	—	5
	Dpd.	2 —	" minor . . . . .	—	2½
Hemerocallis Dumontierii . . . . .	—	5	Weigelia amabilis alba . . . . .	—	5
" fulva fol. var. . . . .	—	5	" " rosea . . . . .	—	7½
Ilex canadensis fol. aureis var. . . . .	1 15		" Desboisii . . . . .	—	7½
Ilex canadensis fol. argenteis var. . . . .	1 15		Wilder Wein . . . . .	100 Stück	10 —



## R o s e n .

## Neuheiten,

vorhanden in jungen Bepflanzungen à 1 Thlr.

## Remontant.

Eugène Scribe, Napoléon III., Mlle Annie Wood, Antoine Ducher, Ville de Lyon, Charles Verdier, Horace Vernet, Mad. Georges Paul, Princesse Mary of Chambridge, alba carnea, Gloire de Mont plaisir, Paul Verdier, Panaché de Luxembourg.

## Thée-Rosen.

Madame Margottin, Bouton d'or, Monsieur Fartado.  
Hochstämme mit starken Kronen von Maréchal Niel à 2 Thlr.

## Remontant-Rosen.

vorrätig in niedrigen, Mittel- und Hochstämmen bis zur Höhe von 6 Fuß, auch wurzeläccht die meisten Sorten.

83	Abbé Fétel.	388	Centifolia rosea.	99	Empereur de Maroc.
70	Abdel Kader.	19	Charles Boissière.	397	„ Napoléon III.
503	l'Abonant.	509	„ Margottin.	500	Ernestine de Barente.
469	Adèle Launay.	384	„ Lefebvre.	398	Ernst Bergmann.
346	Admiral Nelson.	475	„ Rouillard.	100	Etendard de Sebastople.
88	Agatoide.	39	Chateaubriant.	101	Eugénie Appert.
459	Aimable la reine.	386	Clémence Lartay.	310	Evêque de Nîmes.
347	Alexandre Dumas.	71	Clément Marrot.	52	Felix Peretti.
25	Alexandrine Bachmeteff.	92	Comte de Bourmont.	102	François I.
376	„ de Belfroy.	333	„ „ Derby.	103	Françoise de Foix.
502	Alfred Colomb.	93	„ „ Montalivet.	43	Fr. Arago.
46	Alphonse Bellin.	504	Comtesse de Chabrian.	399	Froissard.
348	„ Damaizin.	495	„ „ Palikav.	4	Géant des batailles.
48	d'Angers.	61	„ „ d'Orival.	104	Général Castellane.
488	Amandine.	387	„ „ Louise de Kergolay	63	„ Changarnier.
375	Anna Alexieff.	94	Coquette de Meudon.	400	„ Forey.
84	Anna de Diesbach.	481	Cornet.	28	„ Jaqueminot.
85	Antigone.	385	Couronne des parterres.	401	„ Molrocquier.
86	Appoline.	389	Delphine Chamberon.	105	„ Pelissier.
50	Archimède.	508	Denis Hélye.	33	„ Simpson.
377	Aricie.	494	Desgaches.	72	„ Washington.
47	Arthur de Sansal.	57	Destigny.	465	Génie de Chateaubriant.
87	Auberon.	392	Dionysius.	402	George Prince.
49	Auguste Mie.	2	Dr. Arnal.	37	Gervais Rouillard.
349	„ Mieliez.	391	„ Breteaux.	496	Giulietta.
350	Baronne Gonella.	42	„ Hénou.	506	Gloire de Ducher.
12	„ Hallez de Claparède.	390	„ Jamin.	501	„ „ Santhenay.
381	„ Hecker.	334	„ Leprestre.	403	Graciella.
1	„ Prévost.	3	„ Marx.	404	Grandiflora.
380	Beauté Lyonnaise.	95	„ Ruschpler.	106	Gustave Correaux.
382	Beauty of Canton.	487	Duc d'Anjou.	405	Henderson.
41	Belle de Bourg la reine.	393	„ d'Aumale.	466	Hernance.
379	„ du Printemps.	335	„ de Cazes.	341	Impératrice Eugénie.
378	„ Jardinière.	394	„ „ Crillon.	342	Inermis.
146	Benjamin Morel.	96	„ „ Malakoff.	460	Iselle Dubois.
35	Béranger.	395	„ d'Ossuna.	34	Isoline.
89	Berceau imperial.	336	„ de Rohan.	5	Jaques Lafitte.
482	Bernard Palissy.	337	Duchesse de Cambacères.	453	Jean Barth.
90	Blanche Lafitte.	60	„ „ Galliéra.	454	„ Goujon
351	„ Parmentier.	98	„ „ Morny.	467	Jeanne d'Arc.
383	Boccace.	62	„ „ Nemours.	140	John Hopper.
91	Camille de Chateauburg.	97	„ „ d'Orléans.	455	„ Nesmith.
352	Capt. John Franklin.	338	„ „ de Southerland.	345	„ Watterer.
51	Cardinal Pratizzi.	339	„ „ Thuringen.	456	Joseph Fiale.
14	Caroline de Sansal.	396	Eduard Jesse.	107	„ Gourdon.
142	Céline Briant.	472	Elisabeth Vigneron.	457	„ Korths.



458	Joseph Vernet.	483	Madame Soupert.	45	Puëbla.
108	Josephine Robert.	470	" de Trotter.	21	Queen Victoria.
58	Jules Margottin.	477	" Victor Verdier.	369	Rebecca.
343	Juliette.	362	" Vidal.	480	Reine de Castille.
406	La brillante.	64	" Vidot.	127	" des fleurs.
484	Lady Alice Peel.	479	Mademoiselle Bertha Lévêque.	78	" violettes.
468	" Elphynstone.	423	" Henriette Dubus.	128	" Mathilde.
27	Lady Stuart.	476	" Loïde de Falloux.	11	Rose de la reine.
109	Laelia.	120	" Louise Magnan.	492	" du roi.
407	La glabuleuse.	424	" Nancy Dubor.	129	Rosine Margottin.
408	Laurentius.	490	" de Wathely.	79	Rosine Parron.
110	La ville de St. Denis.	425	" Quétel.	80	Rouge marbrée.
353	Le mont Vésuve.	363	" Trévisare.	82	Salvator Rosa.
494	Léonie Persin.	426	Ma Pivoine.	370	Senateur Vaisse.
463	Liesly Vendel.	24	Maréchal Gaspard de la Vallière.	22	Sephora.
23	Lion des combats.	461	" Soult.	432	Simon St. Jean.
409	Lord Macartney.	364	" Vaillant.	371	Société d'horticulture de Mellun.
111	" Palmerston.	59	Marguerite Lècleux Fraipont.	433	Sœur des anges.
29	" Raglan.	139	Marie Baumann.	81	Souvenir de Bordeaux.
112	L'oriflamme de St. Louis.	69	" de Bourges.	434	" " Change.
6	Louis Bonaparte.	9	Marquis d'Aïlsa.	435	" " Charl. Monteault.
344	" XIV.	65	Marquise de Bocella.	436	" " Rousseau.
493	Louise Carique.	427	" " Jossi.	438	" du comte Cavour.
354	" d'Arzons.	32	Mathurin Regnier.	437	" de l'enfer.
410	" Labie.	122	Mérre de St. Louis.	439	" " Henry de Bas-Bas.
113	" Peyronnet.	54	Miss Caroline Meymouth.	26	" " Lewson Gower.
411	Madame André Leroy.	121	Mistress Elliot.	372	" " Monceaux.
355	" Ardens.	53	" Standish.	440	" " Montreaux.
491	" Boll.	228	Monsieur Boncenne.	18	" du petit roi de Rôme.
412	" Boutin.	74	" Joigneaux.	441	" de Solferino.
413	" Brianson.	474	" Moreau.	130	" du 4. Mai.
356	" Bruny.	429	" Pierson.	20	" de la reine des Belges.
115	" Callot.	430	" Seringe.	56	" " " d'Angleterre.
15	" Campbell d'Isly.	431	Montebello.	486	" d'unbrave.
357	" Céline Tuvait.	498	Montecristo.	442	Speciosa.
497	" Charles Chapelet.	123	Mossiae.	443	Sybill.
414	" " Verdier.	462	Napoleon.	67	Sydonie.
415	" Cousin.	10	Newton.	444	Sylphide.
416	" Damène.	365	Noëni.	471	Thérèse Lever.
358	" Désirée Gireaud.	366	Olivier Delhomme.	445	" St. Remy.
116	" Dommage.	367	Ordéric Vital.	134	Toujours fleuri.
417	" Dubuisson.	124	Ornement des Jardins.	446	Triomphe d'Alençon.
359	" Ducher.	125	Palais de Cristal.	373	" d'Amiens.
464	" Elise Leroy.	31	Panachée d'Orléans.	447	" des Bagatelles.
418	" " Salier.	75	Parmentier.	131	" " beaux arts.
117	" Flory.	141	Paul Dupuy.	132	" de Cæen.
419	" Furtado.	368	Pauline Bonaparte.	40	" " l'exposition.
420	" Herrmann.	55	" Lansezeur.	145	" " Paris.
360	" Julie Darraux.	499	Péonia.	133	" " Valenciennes.
118	" Knorr.	507	Pierre Notting.	448	Vainqueur de Goliath.
7	" Laffoy.	16	Pius IX.	449	Valentine de Nerval.
421	" Lamon.	75	Praire de terre noire.	450	Vicomte Vigier.
13	" Lamoricière.	126	Président Lincoln.	451	Vicomtesse de Montesquin.
422	" Louise Garrique.	505	" Mas.	135	Victor Trouillard.
144	" de Manvil.	66	Prince Albert.	374	" Verdier.
36	" Masson.	485	" Camille de Rohan.	68	Virginie Zehler.
473	" Moreau.	44	" noir.	136	Volta.
8	" Oudin.	138	Princesse de Joinville.	452	Vulcain.
73	" Pierson.	143	" " Maligne.	137	Watza.
30	" Place.	489	" " Porcia.	17	William Griffith.
119	" Rivers.	77	" " Mathilde.	38	" Jesse.
361	" Schmidt.	478	Professeur Duchartre.		



**Bourbon-Rosen,**

sämmtlich auf Stämmen veredelt und wurzeläczt vorhanden. Die dankbarsten Sorten, wie Souv. de Malmaison, Mrs. Bosanquet und Hermosa sind wurzeläczt duzend- und hundertweise zu haben.

285	Anna Beluzes.	292	Leontine.	298	Regenard.
274	Bouquet de Flore.	271	Louise Odier.	299	Reine de Castille.
286	Charles Martell.	295	Louise Margottio.	279	„ des îles Bourbon.
275	Catharine Guillot.	293	Mr. Jard.	300	„ „ vierges.
287	Dr. Brière.	294	Mr. de Linieres.	302	Réveil.
288	Duc de Beaujalais.	277	Marquis de Moyra.	270	Souvenir de Malmaison.
289	„ „ Richmond.	283	Mrs. Bosanquet.	281	„ „ „ (rouge).
290	Gloire du Maulin.	296	Pasqual.	273	Toussaint l'ouverture.
276	Hermosa.	284	Paul Joseph.	301	Victor Emanuel.
282	Joseph Gourdon.	278	Paxton.	280	Souvenir de l'exposition de Londres.
291	Jupitre.	297	Prince de Chimay.		

**Bengal-Rosen,**

diverse Sorten, wurzeläczt à 5 Egr.

**Centifolien-Moosrosen.**

311	Comtesse de Murinais.	314	Mad. Félicité Bohain.	313	William Lobb.
312	Dr. Marjolin.	310	Van Daël.		

**Laurence-Rosen,**

diverse Sorten à 5 Egr.

**Noisette-Rosen.**

Hiervon sind etwa die Hälfte auf Hochstämmen veredelt, die sämtlichen Sorten aber wurzeläczt vorhanden.

209	Aimée Vibert.	226	Dépiez.	229	Mad. Deslongchamps.
227	America.	216	Fellenberg.	230	„ Massot.
214	Belle Marseillaise.	223	Gloire de Dijon.	231	Marie Chargé.
212	Bizarre.	217	d'Hallingen.	219	Morphée.
210	Blanche d'Orléans.	221	Isabella Gray.	232	Ophérie.
213	Boulogne.	235	Jeanne d'Arc.	224	Salvator Rosa.
228	Chromatella.	225	Lamarque.	222	Solfatare.
237	Céline Forestier.	211	La biche.	233	Triumphe de Rennes.
236	Coucha Veneris.	218	Lée.	234	„ Luxembourg.
215	Donna Maria.	220	Lerby.		

**Prairie-Rosen.**

Diese Rosen sind wurzeläczt in starken Exemplaren à 10 Egr. als Kletterrosen zur Bekleidung von Lauben, Spalieren und Wänden vorhanden. Auch sind einige Arten als Trauerrosen auf Hochstämmen veredelt, und kosten dieselben per Stück in kräftigen Exemplaren 1 Thlr. 15 Egr.

315	Alba plena.	317	Eclipse.	324	Queen of the prairies.
319	Anne Marie.	321	Elegans.	325	Ranunculiflora.
316	Beauty of the prairies.	322	Lucile Gros.	326	Sapho.
320	Bride of Washington.	323	Miss Edgeworth.	327	Superba.

**Remontirende Moosrosen,**

nur in Hochstämmen abgebbar.

261	Alfred de Dalmas.	363	Oscar Leclercq.	265	Réné d'Ajou.
262	Céline Briant.	364	Quatre saisons blanc.	266	Salat.
267	Mad. Ed. Ory.				



## Thee-Rosen.

Von den unten verzeichneten Sorten sind: Armand de Carel, Anthérose, Beauty of Groumont, Belle Emilie, Canari, Curiacea, Gloire de Bordeaux, le Pactole, Mad. Brévy, Yellow, Safranow, Sanspareil und Thea odorata auf Stämmen verebelt vorhanden, wurzelstöcht sämmtlich.

180	Armand de Carel.	183	Curiacea.	162	Nitida.
147	Amor de Dames.	156	Général Tartas.	163	Pepin le bref.
179	Anthérose.	155	Gigantespue.	164	Princesse Marie.
178	Beauty of Groumont.	181	Gloire de Bordeaux.	165	Reine de Belges.
182	Belle Emilie.	190	Goubold.	166	Rubis.
149	Besnier.	157	Jeune Arcole.	171	Sairano.
148	Bougère.	175	Le Pactole.	184	Sanspareil.
172	Boule d'or.	159	Lucile Dubourg.	185	Thea odorata.
174	Canari.	168	Lyonnaise.	167	Thouin.
150	Caroline.	176	Mad Bravy.	168	Van Daël.
153	Cels multiflore.	160	„ Chavant.	170	Venusta.
152	Charles Raybaud.	173	„ la marquise de Tourcoud.	169	Virginie.
151	Chevalier d'amant.	186	Maréchal Niel.	177	Yellow.
154	Cocarde	161	Nid d'amour.		

Die vorstehend verzeichneten Rosenarten sind bei mir zu haben:  
in Hochstämmen à 1 Thlr. in großen Kronen,  
à 20 Sgr. in kleinen Kronen,  
in Mittelstämmen à 25 Sgr. in großen Kronen,  
à 15 Sgr. in kleinen Kronen,  
1 Dbd. Hochstämme nach meiner Wahl 6 Thlr.  
1 „ Mittelstämme „ 5 „  
25 St. Hochstämme 12 Thlr.  
25 „ Mittelstämme 10 „

Wurzelstöchte Rosen in einzelnen Exemplaren 5 Sgr., im Duzend je nach der Stärke der Pflanzen 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 2—3 Thlr., im Hundert von 8—15 Thlr.

## Terrarien.

Diese von mir seit einer Reihe von Jahren angefertigten Glaskästen, in denen sich kleine Tuffstein-Grotten, mit feinen Miniatur-Treibhauspflanzen besetzt, befinden, bilden einen reizenden Zimmerschmuck, und haben immer mehr und mehr Beifall gefunden. Die Pflänzchen haben genügend Erde zwischen den Felspartien, und genügt ein Begießen von 8—8 Tagen, um sie Monate lang frisch und grün zu erhalten, da die Glasbedeckung die den Pflanzen vor der ihnen sonst schädlichen trocknen Stubenluft schützt.

Die kleinsten dieser Kästen von ungefähr 10' Bodenfläche kosten:

6 Thlr., 2te Nummer 9 Thlr., 3te Nummer 12 Thlr. u. s. w., u. s. w.

## Aquarien.

Fest und dauerhaft gearbeitete Glaskästen, die den Wasserdruck aushalten, enthalten eine Tuffstein-Grotte, die oben mit ähnlichen, jedoch härteren Pflanzen, als in den Terrarien bepflanzt ist und wie eine kleine Insel aus dem Wasser hervorraagt. Die zu den Aquarien nöthigen Fische (Gold- und Silberfische), Salamander, Unken, Vießker, Stacheln, Schildkröten, Wasserschnecken und Wasserpflanzen sind stets vorrätig. Vollständig eingerichtete Aquarien mit allem Zubehör zum Preise von

8, 12, 17, 22, 30 Thlr. 2c. 2c.

Die Verpackung bei Versendungen nach außerhalb besorge sicher und gut und werden dabei nur die Selbstkosten berechnet.





# Preis = Verzeichniß

der

## Gemüse-, Feld-, Gras- u. Blumen-Sämereien.

Die Preise sind für Zollgewicht in Preuss. Gewicht gestellt. Gerüstvers werden mit 5 Thlr. 15 Sgr., schwächliche Saaten mit 3 Thlr. 5 Sgr., sämtliche ausländische staubweibene und Münzsorten zum Gewie angenommen. Auch bitte ich, die Bestellerte auf ein besonderes Blatt zu schreiben. Klagen über Qualität oder Reinfähigkeit eruche ich binnen 14 Tagen nach Empfang der Waaren zu meiner Kenntniß zu bringen, da solche andernfalls keine Berücksichtigung finden können.

### Gemüse-, Feld- und Gras-Saamen.

	Pfd.	2th.		Pfd.	2th.
	Sgr.	Sgr.		Sgr.	Sgr.
<b>Kohl-Saamen.</b>			<b>Glaskohltrabi.</b>		
<b>Blumenkohl.</b>			Englische frühe weiße . . . . .	55	2 6
Asiatischer feiner später . . . . .	150	6	— frühe blaue . . . . .	50	2 6
Cypriacher früher . . . . .	150	6	Wiener kleinblättrige niedrige frühe weiße . . . . .	90	4
Erfurter großer früher, ganz vorzüglich . . . . .	—	25	<b>Kohlrüben oder (Wurden).</b>		
— Zwerg-, neuer frühester, feines niederen			Große weiße runde . . . 100 Pfd. 32 Thlr.	15	1
Wuchses und kleiner Blätter halber die zum Treiben			— gelbe runde . . . 100 = 32 =	15	1
ausgezeichnete Sorte, eignet sich eben so gut für's freie			— — rothgrauh. Riesen- 100 = 32 =	15	1
Land. (Noch.) Vertien . . . . .	—	5	Gelbe Schmalz-, sehr vorzügliche . . . . .	15	1
Stadtholder, später neuer . . . . .	150	6			
Neuer Walchern, ausgezeichnet . . . . .	150	6	<b>Wurzel- oder Rüben-Saamen.</b>		
<b>Brockoli oder Spargelkohl.</b>			<b>Carotten oder Möhren.</b>		
Französischer weißer . . . . .	60	3	Holländer kurze frühe Treib- . . . . .	14	1
— violetter . . . . .	60	3	Allerkürzeste frühe runde Treib- ganz		
<b>Krauskohl oder Kopfkohl.</b>			ert. f. Beet u. Land gleich empfehlensw.	16	1
Braunschweiger, weißer größter . . . . .	90	4	Braunschweiger, lange rothe ächte . . . . .	12	1
Erfurter, weißer größter fester . . . . .	120	5	Weiße grüntöpfige Riesen-, ganz lange vorzüga-		
— — mittelgroßer fester . . . . .	70	3	liche belgische . . . 100 Pfd. 15 Thlr	6	1
— — kleiner fester früher . . . . .	70	3	Keine weiße, zum Schmoren . . . . .	14	1
— Blutrother fester früher Salat . . . . .	90	4	Altringham 3. Rüttern, 100 Pfd. 28 Thlr.	10	1
Magdeburger, großer weißer platter . . . . .	45	2	<b>Wurzeln.</b>		
Holländischer, großer weißer . . . . .	30	1	Gichorien-, lange Magdeburger . . . . .	10	1
— — blutrother . . . . .	40	2	Pastinak, runde . . . . .	6	1
— feiner schwarzrother Salat- . . . . .	45	2	Peterjilsien-, kurze dicke . . . . .	8	1
Joanet (Johannis), ausgezeichnet frühester			— — lange . . . . .	8	1
ganz niedriger weißer . . . . .	25	1	Rapunzel-, feine weiße . . . . .	—	5
Meer- oder Seekohl, delikat. . . . .	45	2	Rapontica-, große gelbe Salat- . . . . .	12	1
<b>Wirsing-, Savoyer- oder Borskohl.</b>			Scorzoner- oder Schwarzwurzel . . . . .	25	1
Erfurter, großer gelber Winter . . . . .	55	2	Sellerie-Anollen, Erf. große weiße frühe . . . . .	80	3
Almer, niedriger früher Kopf- ächt . . . . .	75	3	— — große glatte weiße . . . . .	35	2
Blumenthaler, gelber Savoyer . . . . .	40	2	<b>Rüben.</b>		
Wiener, ganz niedriger früher Treib- . . . . .	60	3	Frühe runde weiße Mai- . . . . .	8	1
Drumhead, englischer, delikat . . . . .	30	1	— — rothe . . . . .	10	1
<b>Kohl.</b>			Schneeball, früheste weiße . . . . .	14	1
Brüsseler Rosen- oder Sprossen-, delic. . . . .	25	1	Deltower oder Märktische, ganz kleine . . . . .	20	1
Niedriger grüner feingekrauter Winter . . . . .	18	1	Weiße lange Herbst-, Acker- oder Stop-		
— brauner . . . . .	18	1	pel- . . . 100 Pfd. 25 Thlr.	9	1
Hoher grüner . . . . .	25	1	— — Herbst-, grünt. 100 Pfd. 25 Thlr.	9	1
— brauner . . . . .	30	1			



	Pfd.	Eth.	Pfd.	Eth.	Pfd.	Eth.	Pfd.	Eth.
Kerbel-, sehr delikat, im Herbst zu säen . . .	25	1	6	Radies, runde rosenrothe unteres Knollenende	20	1	6	
(Beete), Salat-, schwarzroth extra . . .	12	1	—	weiß. Neuheit . . .	16	1	—	
Erfurt. lange schwarzrothe . . .	12	1	—	Wiener frühe goldgelbe . . .	13	1	—	
rauhhäutige . . .	18	1	6	ovale rosenrothe . . .	10	1	—	
<b>Runkel-Rüben.</b> 100 Pfd.				Kettig, Winter-, Erfurter, langer schwarzer . . .	8	1	—	
Lange rothe . . .	14	Thlr.	6	runder schwarzer . . .	15	1	—	
gelbe . . .	14	"	6	Sommer-, . . .	15	1	—	
Flaschen-, gelbe neue, extra . . .	17	"	7	Wiener, runder, gelber früher . . .	15	1	—	
Niesen, rothe, ganz vorzügl. . .	16	"	9	rothschaliger Herbst- . . .	15	1	—	
Obernödorfer, gelbe vorzügl. . .	23	"	6	rosenrother chinesischer . . .	35	2	—	
Obernödorfer, rothe . . .	23	"	9					
Runde gelbe (Klumpen) . . .	16	"	6	<b>Rüchen-Kräuter.</b>				
Rothe runde (Klumpen) . . .	16	"	6	Basilikum, großer . . .	15	1	—	
Zucker-, ächte reinweiße . . .	10	"	5	feinblättriger krauser grüner . . .	40	2	—	
<b>Futter-Rüben, englische.</b>				Bohnen- oder Pfefferkraut (Rösle) . . .	12	1	—	
Laings purple topt, Laings rothköpfige . . .	12	1	—	Boretsch oder Gurkenkraut . . .	16	1	—	
Rivers earle Stable, Rivers frühe . . .	12	1	—	Dill . . .	8	—	6	
Purple topt yellow, Bullock, rothköpfige gelbe . . .	12	1	—	Genchel, gewöhnlicher . . .	8	—	6	
Green " grün . . .	12	1	—	Hop . . .	15	1	—	
White globe turnips, weiße Kugel . . .	12	1	—	Kerbel, gewöhnlicher . . .	8	—	6	
100 Pfd. 25 Thlr.	12	1	—	Lavendel oder Spide . . .	16	1	—	
Waites Eclipse, neue vorzügliche . . .	12	1	—	Pfirsichkraut . . .	30	1	6	
<b>Kopfsalat.</b>				Majoran, französischer ächter . . .	25	1	6	
Steinkopf, gelber früher, weiß Korn . . .	30	2	—	Melisse, Citronen- . . .	2	6	—	
Gies-, runder fester, früher w. R. . .	30	2	—	Petersilie, einfache gewöhnliche . . .	6	1	—	
Großer gelber Pringenkopf . . .	25	2	—	gefüllte . . .	8	1	—	
Bertiner Kömigslopf, schw. R. . .	25	2	—	Pfeffer, spanischer, rother langer . . .	—	2	—	
Sorellen-, großer rothgesprenkelter, w. R. . .	25	2	—	Pimpinelle . . .	12	1	—	
blutrother, großer, schw. R. . .	25	2	—	Portulack, holländischer grüner . . .	12	1	—	
Miländer Kaiserkopf, gelb. R. . .	30	2	—	gelber . . .	25	1	6	
Astatischer, großer gelber, extra, w. R. . .	25	2	—	Rosmarin französischer . . .	—	3	—	
Perpignauer Dauerkopf, von der größten Festigkeit . . .	30	2	—	Salbei . . .	25	1	6	
Schnitt-, frühblättrig, gelber franz krauser . . .	15	1	—	Sauerampfer, französischer . . .	20	1	—	
Endivien, Winter- ganz breite vollherzige . . .	16	1	—	Spinat, großer rundblättriger . . .	5	—	9	
neue f. feine Moos. extra . . .	50	2	6	langblättriger . . .	8	—	9	
Sommer-, krause . . .	22	1	6	neuseeländer (Thetrag. expansa), schmackhaft im heißesten Sommer	15	1	—	
Rabinschen, Feldsalat oder Schafmäulchen . . .	18	1	—	Tomate od. Liebesapfel (Solanum lycopersicum) . . .	—	2	—	
breitblättrige holländische . . .	18	1	—	Thymian, deutscher Winter- . . .	—	2	6	
Gartentresse, engl gefüllte . . .	7	1	—	Weinraute . . .	—	1	6	
				Wermuth (Artemisia Absintium), ächter . . .	—	2	—	
<b>Zwiebeln.</b>				<b>Gurken, Melonen und Kürbis.</b>				
Erfurter blattrothe, plattrunde harte R. . .	18	1	—	Artischocken, französische grüne . . .	—	4	—	
Holland. hoch o. schweifig. plattrunde harte R. . .	25	1	6	violette . . .	—	5	—	
blutrothe plattrunde harte Kopf- . . .	30	2	—	Spargelfern, große Erfurter . . .	15	1	—	
Braunschweiger, dunkelrothe . . .	22	1	6	neue Niesen- . . .	20	1	6	
Holländische silberweiße . . .	35	2	—	Gurkenfern, mittellange grüne . . .	55	2	6	
Gelbe süße Birnen- groß . . .	30	2	—	lange, grüne, volltragend . . .	60	2	6	
Madeira, größte runde Niesen- . . .	55	3	—	Schlangen- verbesserte . . .	180	7	—	
<b>Porree-Saamen.</b>				früheste kurze russische grüne, f. reichtrag. . .	30	1	6	
Lauch-, Sommer . . .	18	1	—	lange weiße holländische . . .	80	3	6	
Winter- . . .	18	1	—	kurze grüne volltragende frühe Trauben- . . .	45	2	—	
von Neuen kurzer dicker, sehr großer . . .	40	2	—	Chines. grüne Schlangen- sehr lang . . .	—	10	—	
				grünbleibende . . .	—	10	—	
<b>Radies- und Kettig-Saamen.</b>				Treib-Gurken, Gladiators . . .	2	—	—	
Radies, Monats-, runde weiße . . .	10	1	—	Roman Emperor . . .	2	—	—	
runde ros.rote . . .	10	1	—	Kunststädter Niesen-Schlangen- grüne ächt, 22-30" lang a. Preise . . .	3	—	—	
				verschiedene gute Sorten . . .	2	—	—	



## Melonen.

Cantaloupe von Portugal, Cantal. Prescott,			
von Conflour, Wasser-Melone mit rothem			
Korn, Neg-Melone, von Columbiere 2c. 2c.			
à Priße	2	—	—
Ein Sortiment von 12 Sorten	20	—	—
Speise-Kürbis, gr. gelb. Riesenmelonen,			
genest, der beste zum Einmachen. à Priße	3	—	—
100 bis 200 Pfd. schwer.			
— großer grüner Centner	3	—	—
— großer, bunter glatter Centner	3	—	—

## Dier-Kürbis.

Angora, gefleckt, Neapolitanischer Mantelsack,			
Herfuleskeulen, großer, Flaschen, Kaiserkrüge,			
orange, Türkenbund, rother, Cucurbita leu-			
canthe longissima, 6' lang, allerfeinster			
Stachelbeer-, sehr niedlicher Ring-, kleiner			
ächter Apfelsinen, bunter Birnen. à Priße	1½	—	—
Ein Sortiment von 24 Sorten	30	—	—
Ein Sortiment von 12 Sorten	15	—	—

## Zucker-Erbjen = Sorten.

Niedrige volltragende 1½' h.	6	—	—
Große weiße Schwert, 4' h.	8	—	—
Neue engl. Riesen, Schwert, 5' h. (ächt)	13	—	—
de Grâce od. Buchsbaum, ½' h. z. Treib	13	—	—
Neueste trummischotige m. wachsgelb. Schoten	10	—	—

## Kneifel- oder Pahl-Erbjen = Sorten.

Mumien-Erbje, vorzüglich	6	—	—
Früheste Mai-, 2½ hoch	4	—	—
Daniel O'Rourke, neue früheste sehr gut	4	—	—
Knight Marrow, niedr. volltragende, weiße, 3' h.	6	—	—
— — grünbleibende, 2' h.	6	—	—
— — ganz hohe, 7' h.	6	—	—
— — Champion of England, 5' h.	5	—	—
— — Alliance (Eugénie) weiße Zwerg.	6	—	—
Erfurter, gelbe Klunker, 3' h.	3	—	—
de Grâce zum Treiben, ¾' h.	6	—	—
Prince Albert-Erbje, die allerfeinste, 2' h.	4	—	—
Rishops, sehr früh, 1½' h.	4	—	—
Schnabel- oder Säbel-, sehr gute	4	—	—
Niedrige grünbleibende Raper	4	—	—
Gold- oder Wachs-, späte, 6' h.	4	—	—

## Stangenbohnen.

Arabische, Feuer- oder rothblühende	6	—	—
Arabische, zweifarbige oder buntblühende	7	—	—
Schlachtschwert, 12 bis 14" l. Schot.	8	—	—
Schwarze, durchsicht. röm. Speck oder Wachs.	8	—	—
Weißer Wachs, schön	9	—	—
Weißer Wachsichwert	10	—	—
Kleine Prinzeß- oder Salat-, ohne Faden	10	—	—
Neue Blasen-, Zucker-, Brech.	6	—	—

## Busch- oder Krumppbohnen.

Früh. holländ. Schwert-, vorzügl. z. Treiben			
feine Beet, auch fürs Freie	6	—	—
Neger, schwarze früheste, zum Treiben	4	—	—
Zucker-, 8" h, weißchalig, neue Treib.	4	—	—
Weißer Schwert-, gr. früheste, m. w. Schale	7	—	—
Weißer Schlachtschwert früh	4	—	—
Blageolet, ganz extra	5	—	—
Neue weiße gelbschalige Wachs-, ganz			
vorzüglich	10	—	—

## Puffbohnen.

Gewöhnliche Erfurter	3	—	—
Größte weiße Windfor.	5	—	—
Monarchen-, neue m. sehr große Schoten	5	—	—

## Gras = Saamen.

Agrostis capillaris, Rasenstrauchgras, fein	10	4	—
— stolonifera, Förlinggras	10	4	—
Aira caespitosa, Rasenschmiele	9	4	—
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	20	7	—
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	32	10	—
Avena elatior, französisches Rheygras	15	5	—
— flavescens, Goldhafer	9	4	—
Bromus mollis, weiche Drespe	9	4	—
Cynosurus cristatus, Ramingras	35	11	—
Dactylis glomerata, Knaulgras	26	9	—
Festuca duriuscula, harter Schwingel	13	5	—
— ovina, Schafschwingel	13	5	—
— pratensis, Wiesenfuchsschwanz	24	9	—
— rubra, rother Schwingel	13	5	—
Holcus lanatus, Honiggras	9	4	—
Lolium perenne, englisches Rheygras	9	4	—
— italicum, italienisches Rheygras	11	5	—
Phleum pratense, Thimothée	12	15	6
Poa pratensis, Wiesenrispengras	29	11	—
— nemoralis, Hainrispengras	33	12	—
— trivialis, raubtes Rispengras	28	10	—
Gemischte niedrige Grasarten zur Anlegung			
feinen Garten-Rasens (Thiergartenmischung)	13	5	—
Gemischte Gräser zur Anlegung von Wiesen	11	4	—

**Sämmtliche hier nicht aufgeführten landwirthschaftlichen Sämereien besorge auf Wunsch prompt und zu den billigsten Preisen.**



## Sortimente von Blumen-Saamen.

Astern, Aster chinensis fl. pl. Feder- oder Röhr-Aster.				H Herbst- oder Bastard-Levkoyen.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 R.	—	9	—	1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 R.	—	15	—
Rugel-Aster.				Winter-Levkoyen.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 R.	—	9	—	1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 R.	—	15	—
Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.				Kaiser-Levkoyen.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 R.	—	10	—	1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 R.	—	25	—
Gefüllte Zwerg-Aster.				Goldack, Cheiranthus cheiri fl. pl.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 R.	—	10	—	1 Sortiment von 12 Sorten gefl. Stangen-			
Neue franz. Truffaut's Pyramiden-Aster.				und Puschlack . . à 100 R.	—	25	—
1 Sortiment von 20 Sorten . . à 100 R.	—	7	6	Mittelsporn, Delphinium ajacis fl. pl.			
" " 12 " " à 100 R.	—	22	6	1 Sortim. v. 8 Sorten Hyazinthen-Rittersporn			
Imbriqué Pompon-Aster.				. . à 1/5 L.	—	10	—
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 R.	—	12	—	" " 8 " hoher gef. Rittersporn			
Neue Kronen-Aster.				. . à 1/5 L.	—	8	—
1 Sortiment von 6 Sorten . . à 100 R.	—	7	—	" " 8 " Levkoyen = Rittersporn			
Chrysanthemumbüthe niedrige großbl. Aster.				. . à 1/5 L.	—	10	—
1 Sortiment von 10 Sorten . . à 100 R.	—	15	—	Flammenblumen, Phlox Drummondii.			
Riesen-Kaiser-Aster.				1 Sortiment von 12 schönen Sorten à 1 Price	—	15	—
1 Sortiment von 8 Sorten . . à 100 R.	—	20	—	Fahnenkam, Celosia cristata.			
Balsaminen, Impatiens Balsamina fl. pl.				1 Sortiment von 10 Sorten . . à 1 Price	—	10	—
Schön gefüllte Balsaminen.				Löwenmaul, Antirrhimum.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 50 R.	—	15	—	1 Sortiment von 10 Sorten . . à 1 Price	—	8	—
Zwerg-Balsaminen.				Mohn, Papaver somniferum fl. pl.			
1 Sortiment von 10 Sorten . . à 50 R.	—	15	—	1 Sortiment von 8 Sorten gef. Gartenmohn	—	7	6
Pracht-Rosen (Andrieux-) Balsaminen.				1 " " 8 " Päonienmohn	—	5	—
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 50 R.	—	20	—	Tropaeolum oder Kresse.			
Camellien-Balsaminen.				1 Sortim. v. 8 schönen Sorten v. Lobbianum			
1 Sortiment von 10 Sorten . . à 50 R.	—	20	—	. . à Price	—	17	6
Camellien-Zwerg-Balsaminen.				Wohlfriechende Bücken, Latyrus odoratus.			
1 Sortiment von 6 Sorten . . à 50 R.	—	10	—	1 Sortiment von 7 Sorten . . à 1 Price	—	5	—
Levkoyen, Cheirantus annuus autumnalis, imperialis und incanus.				Zinnien, Zinnia elegans.			
Engl. Sommer-Levkoyen.				1 Sortiment von 6 Sorten . . à 1 Price	—	6	—
1 Sortiment von 36 Sorten . . à 100 R.	1	10	—	1 Sortim. v. 8 Sorten neu gef. Pracht- à 1 Price	—	10	—
" " 24 " " à 100 R.	1	—	—	Sommergewächse.			
" " 12 " " à 100 R.	—	15	—	1 Sortiment von 200 schönen Sorten à 1 Price	6	—	—
Engl. großblumige Sommer-Levkoyen.				1 " " 100 " " à 1 " "	2	—	—
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 R.	—	15	—	1 " " 50 " " à 1 " "	1	—	—
Engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblättern.				1 " " 25 " " à 1 " "	—	15	—
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 R.	—	15	—	1 " " 12 " " à 1 " "	—	8	—
Halb-engl. Sommer-Levkoyen.				1 Sortim. v. 12 schön. Sort. z. Einsammlung à 1 Price	—	15	—
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 R.	—	12	—	Etauden oder Perennen.			
				1 Sortiment von 50 Sorten . . à 1 Price	1	15	—
				1 " " 12 " " à 1 " "	—	12	—
				Topfpflanzen.			
				1 Sortiment von 25 Sorten . . à 1 Price	1	20	—

# Blumen = Samen.

## Sommergewächse.

Ztg.		Preis.	
Sgr.	ggr.	Sgr.	ggr.
Die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Einfassung.			
Die mit + bezeichneten zur Zettlingpflanzen. Die mit † bezeichneten können auch als Zepigewächse behandelt und müssen in's Mistbeet gesät und gezogen werden. Bei den Blumenkannen werden zu den Lotypressen, von denen, die bis 5 Sgr. das Lotz kosten, nicht unter 1 Lotz, von denen, die 6—20 Sgr. kosten, nicht unter einem halben Lotz, von denen, die 21 Sgr. und darüber kosten, nicht unter einem Viertelotz abgegeben. Halbe Preisen werden nicht abgegeben.			
Abromia umbellata, prächtig lilablühend, kriechend, wohlriechend †		8	1 —
Acroclinium roseum, tiefrosenrothe Immortelle		5	1 —
— fl. albo, neue reinweiße Varietät		5	1 —
Adonis autumnalis, Herbst-Adonisröschen .		4	1 —
Ageratum coeruleum, blaublüh. (mexicanum) †		6	1 —
— fl. albo, neu, weiß † . . . .		10	1 —

	Stk.	Preis.		Stk.	Preis.
	Stk.	Stk.		Stk.	Stk.
Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen *	4	1	Calliopsis bicolor cardaminefolia atrosanguinea	25	2
Alonsoa Warscewizii, lange Neben, sehr lachr. †	9	1	Callirhoe pedata, von großem Effect †	8	1
Alyssum Benthamii, sehr zierlich *	10	1	Sehr reichblühend vom Juni bis November, 3' hoch, leuchtend rothe Blumen mit weißem Auge.		
Amaranthus bicolor, zweifarbig †	6	1	— — nana, niedrig und compact, 1' hoch, sehr blüthenreich	14	1
— melancholicus ruber	6	1	— — speculum, blauer Venusspiegel	4	1
— monstrosus, monstroser	3	6	Campanula attica, sehr zierlich *	—	3
— tricolor, dreifarbig	6	1	— — speculum, blauer Venusspiegel	4	1
Arctotis beviscapa, effectvoll *	20	2	Cannabis gigantea, echter Riesenhanf, schöne 10 bis 15' hohe Gruppenpflanze	3	1
Argemone grandiflora, großblühend weiß	7	1	Celosia cristata, Habnbaum, gemischt †	18	2
Aster, chinensis, fl. pl., gefüllte Aster	—	—	— — aurea, chamois, purpurea, flammee, rosea, sulphurea, violacea, macrocephala-gigantea, jede	—	2
Aster, oder Röhr-Aster, in 12 schön gefüllten Sorten à Voth 10 Egr. . . . . à 100 R.	—	1	— — nana purpurea, nana lutea, nana aurea, nana rosea, † jede	—	2
Prachtvoll gefüllte Kugel-Aster, in 12 schön gefüllten Sorten, jede separat à Voth 12 Egr. . . . . à 100 R.	—	1	Centaurea americana, amerikanische Stöckenblume	15	2
Dieselben egal gemischt	11	—	— — depressa, niedrige blaue	4	1
Päonenblühige gefüllte neue Truffaut'sche Pyramidenaster, das schönste, was bis jetzt in Astern existirt, in 20 schön gefüllten Sorten, jede separat à Voth 2 Dthr. 10 Egr. à 100 R.	—	2	— — moschata fl. coerulesa, blaue	4	1
Dieselben gemischt	45	—	— — suaveolens, wohlriechend, gelbe	8	1
Pompon-Aster, zierlich und reichblühend, in 12 schön gefüllten Sorten, jede separat à Voth 1 Dthr. 20 Egr. . . . . à 100 R.	—	2	Centranthus macrosiphon, prachtvoll	4	1
Dieselben gemischt	35	—	— — fl. albo, weiße	4	1
Neue Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, in 8 schön gefüllten Sorten, jede separat . . . . . à 100 R.	—	2	— — nanus, Zwerg	4	1
Dieselben egal gemischt	45	—	Chaenostemma polyanthum, f. zierlich †*	8	1
Zwerg-Aster, in 12 prachtvoll gefüllten Sorten, jede separat à Voth 18 Egr. . . . . à 100 R.	—	1	— — fastigiatum, schön roth †*	12	1
Dieselben egal gemischt	16	—	— — fl. albo, neu und schön	—	2
Kraunkel, hüthige gefüllte Aster, in 8 schönen Sorten, jede separat à Voth 25 Egr. à 100 R.	—	1	<b>Levkoyen.</b>		
Dieselben gemischt	16	—	Cheiranthus annuus, Englische Sommer-Levkoyen.	18	1
Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster, in 6 schönen Sorten, jede separat à Voth 1 Dthr. . . . . à 100 R.	—	2	Alle Farben gemischt, Land-Saamen 1. Qualität Engl. Sommer-Levkoyen.	—	6
Dieselben gemischt	20	—	Topf-Saamen, in 36 sehr schönen Sorten, jede separat à Voth 1 Dthr. 25 Egr. à 100 R.	—	3
Chrysanthemumbühige niedr. gef. Aster, in 10 schönen Sorten, jede separat à Voth 1 Dthr. 20 Egr. . . . . à 100 R.	—	2	Dieselben egal gemischt	45	—
Dieselben gemischt	40	—	Engl. großblumige Sommer-Levkoyen in 20 schönen Sorten, jede separat à Voth 2 Dthr. 10 Egr. . . . . à 100 R.	—	3
Riesen-Kaiser-Aster, in 9 sehr schönen Sorten, jede separat . . . . . à 100 R.	—	4	Dieselben egal gemischt	55	—
Dieselben gemischt 1000 R. 25 Egr. à 100 R.	—	3	Engl. Sorten mit Laubblatt in 12 schönen Sorten, jede separat . . . . . à 100 R.	—	3
Aster tenellus, zarte hellblaue Aster *	10	1	Dieselben egal gemischt	60	—
Bartonia aurea	4	1	Halbengl. Sorten, in 12 schönen Sorten, jede separat . . . . . à 100 R.	—	3
Brachycome iberica, blüßblättr. blaublüth. †	15	1	Dieselben egal gemischt	55	—
— — fl. albo, neue weiße †	15	1	Herbst-Levkoyen, engl. Sorten, in 6 schönen Sorten, jede separat à Voth 3 Dthr. à 100 R.	—	6
Browallia clara fl. albo, hohe weiße †	18	2	Dieselben gemischt	80	—
— — coerulesa, hohe blaue †	18	2	Kaiser-Levkoyen, (mehrmals blühend), in 8 schönen Sorten, jede separat . . . . . à 100 R.	—	3
— — abbreviata, sehr zierlich †	25	5	Dieselben gemischt	105	—
Cajophora lateritia, schön †	10	1	Winter-Levkoyen, Cheiranthus incanus, in 12 schönen Sorten, jede separat . . . . . à 100 R.	—	2
Calandrinia grandiflora, großblumige	10	1	Dieselben gemischt	80	—
— — umbellata, prachtvoll †*	14	1	Cocardeau, oder Stangen- oder Baum-Levkoye, in 3 schönen Sorten, jede Sorte à 100 R.	—	3
Calceolaria scabiosaefolia, sehr hübsch †	18	1	Dieselben gemischt	90	—
Calendula rumicoides fl. pl.	4	1	Cheiranthus cheiri, Goldlack.	—	—
— — Pongei fl. pl., gefüllt	10	1	In vielen schönen Sorten, vom hellsten gelb bis zum dunkelsten braun . . . . . à 100 R.	—	4
Calliopsis bicolor, zweifarbig	4	6	Alle Sorten gemischt à Voth 1 1/3 Dthr. 200 R.	—	4
— — nigra speciosa, schwarzes, prächtig	6	1	Goldlack, einfach, braungestreift	7	1
— — marmorata, marmorirt	5	1	Cheiranthus maritimus, Meer-Levkoye *	4	1
— — nana, Zwerg	10	1	Chrysanthemum tricol. Buridgeanum, neu *	4	1
— — purpurea, purpur	10	1	— — venustum, neu *	4	1
— — coronata, sehr schön	8	1	Clarkia elegans neriaefolia fl. pl., hübsch	5	1
— — cardaminefolia hybrida	14	1	— — pulchella, schöne rothe *	4	1
		6	— — fl. albo, weiße *	4	1



	2th.	Preise.		2th.	Preise.
	Sgr.	fl.		Sgr.	fl.
Clarkia elegans pulcherrima . . . . .	4	1	Erythraea pulchella, sehr hübsch . . . . .	—	4
— fl. pl., gefüllt neu . . . . .	8	1	Escholzia californica * . . . . .	4	1
Clintonia pulchella . . . . .	—	3	— crocea alba, weiße * . . . . .	4	1
— pulchella fl. albo † . . . . .	—	3	Eucharidium grandiflorum, großbl. * . . . .	6	1
Cobaea scandens, schöne Schlingpflanze † s	30	3	Fenzlia dianthisflora, nelfenblüthig, niedl., zu	—	4
Collinsia bicolor, zweifarbig * . . . . .	3	9	Einfassungen ausgezeichnet . . . . .	—	4
— candidissima, neu schön * . . . . .	3	9	Gaillardia picta, sehr schön * . . . . .	6	1
— multicolor, vielfarbig * . . . . .	3	9	— alba marginata * . . . . .	8	1
— marmorata * . . . . .	3	9	Gilia nivalis, schön . . . . .	4	1
Commelina coelestis, himmelblau † . . . . .	8	1	— tricolor, dreifarbig, schön . . . . .	3	6
Convolvulus aureus superbus, neu * . . . . .	—	3	Gomphrena globosa alba, weiße Kugelamaranth.	5	1
— tricolor, dreifarbiges Binde . . . . .	2	6	— rubra, rother † . . . . .	5	1
— albus, weiße * . . . . .	2	6	— aurea superba, goldfarben * . . . . .	6	1
— azureus, dunkle * . . . . .	2	6	Grammanthes gentianoides, scharlach mit gold-	—	3
— striatus, gestreifte * . . . . .	2	6	gelb, Grassulacee, sehr zierlich . . . . .	—	3
— monstrosus, neu und schön * . . . . .	2	6	Gypsophyla elegans, zierlich für Bouquets .	3	1
Coreopsis Drummondii, schön . . . . .	6	1	— muralis, 4" hoch, feines Blattwerk mit	—	—
Cosmidium Burdigianum, große sammtbraune	—	—	kleinen rosa Blumen übersät * . . . . .	8	1
Blume, orange bordirt * . . . . .	4	1	Helianthus argophyllus . . . . .	4	1
Crepis barbata, hartige Pippan . . . . .	3	6	— striatissimus, fl. pl. . . . .	10	1 6
Cuphea miniata, scharlachroth, schön † . . . .	15	1 6	— calliflorus, fl. pl. . . . .	6	1
— platycentra, weißföhlig † . . . . .	—	3	— nanus, fl. pl. . . . .	8	1
— eminens, sehr zierlich † . . . . .	—	5	Helichrysum brachyrhynchum, neu leuchtend-	—	—
— Zimapani, Neuheit . . . . .	12	2	gelbe Strohblume † . . . . .	12	1 6
Cyclanthera pedata, rankend s . . . . .	7	1	— capitatum (stravissimum) † . . . . .	16	2
Cynoglossum linifolium, flachblättriges Ber-	—	—	— strictum † . . . . .	16	2
gischmeinnicht, weiß * . . . . .	3	— 6	Helipterum anthemoides, zierl. weiße Blumen	—	3
Datura atroviolacea plenissima, neu . . . . .	—	3	— Sanfordi, neu . . . . .	—	4
— fastuosa Huberiana, neu, sehr decorativ	—	3	Iberis amara, weiße Schleifenblume * . . . .	4	1
— Whright oder metalloides, neu, mit gro-	—	—	— umbellata fl. purpureo, purpurrethe . . . .	5	1
ßen glänzenden Blumen . . . . .	6	1	Impatiens Balsamina fl. pl. div. gefüllte Balsa-	—	—
Delphinium Ajacis hyacinthiflorum, fl. pl., niedrig	—	—	minen, in 12 schönen Sorten, jede	—	—
gefüllt, hyacinthenblüthig, 8 Farb. gem.	4	1	separat à 1 1/2 Thlr. à 50 R. . . . .	—	2
— 8 Farben, jede separat . . . . .	5	—	Dieselben egal gemischt à 1 1/2 Thlr. 100 R.	—	2
— elatior, fl. pl., hoch gefüllter Rittersporn,	—	—	Zwerg-Balsaminen, in 6 schönen Sorten, jede	—	—
8 Farben gemischt . . . . .	4	1	separat à 1 1/2 Thlr. à 50 R. . . . .	—	2
— 8 Farben, jede separat . . . . .	5	—	Dieselben egal gemischt à 1 1/2 Thlr. 100 R.	—	2
— consolida fl. pl., Levkoyen-Rittersporn,	—	—	Rosen-(Andrieux-)Balsamen, prachtvoll, groß-	—	—
8 Farben gemischt . . . . .	5	1	blumig, dichtgefüllt, in 10 schönen	—	—
— 8 Farben, jede separat . . . . .	6	—	Sorten, jede separat à 1 1/2	—	—
Dianthus chinensis fl. pl., div. extra gefüllte	—	—	Thlr. . . . .	—	2 6
Chinefennecke * . . . . .	8	1	Dieselben egal gemischt à 1 1/2 Thlr. 100 R.	—	3
— fl. albo pl. . . . .	12	1 6	Camellien-Balsaminen, weißgeleckt, in 6 schö-	—	—
— albus striatus fl. pl., rothgestreift . . . .	12	1 6	nen Sorten, jede separat à 50 R. . . . .	—	2 6
— imperialis fl. pl., in vielen gefüllten	—	—	Dieselben egal gemischt à 1 1/2 Thlr. 100 R.	—	3
prächtigen Varietäten * . . . . .	6	1	Camellien-Zwerg-Balsaminen, in 6 schönen	—	—
— nanus fl. pl. atrosanguineo, neu . . . . .	25	3	Sorten, jede separat à 1 1/2	—	—
— Hedewigii, prachtvoll * . . . . .	15	2	Thlr. . . . .	—	2 6
— hybridus fl. pl., (Benary) . . . . .	18	2	Dieselben egal gemischt à 1 1/2 Thlr. 100 R.	—	3
— — atropurpureo . . . . .	25	3	Ipomea Ferrandine (Nil grandiflora) s . . . .	4	1
— — laciniatus . . . . .	15	2	— hederacea grandiflora superba s . . . . .	6	1
— fl. pl., von vielen gefüllten pracht-	—	—	— limbata, prachtvoll s† . . . . .	4	1
vollen Varietäten . . . . .	100 R.	5	— purpurea, in 6 Farben, jede s . . . . .	5	1
Gardnerianus plenissimus, fast gänzlich	—	—	— dieselben gemischt . . . . .	3	1
gefüllt, sehr wohlriechend . . . . .	14	2	— Quamoclit, zierlich † . . . . .	6	1
Elichrysum monstros. fl. pl. albo, w. Strohbl. †	18	2	Ipomopsis aurantica, goldfarben † . . . . .	7	1
— ferrugineo, rostfarbene † . . . . .	18	2	— superba, köstliche † . . . . .	7	1
— pallido, blaße † . . . . .	18	2	Isotoma axillaris, blauflühend † * . . . . .	—	2
— roseo, rosenroth † . . . . .	18	2	— petraea, weiß † * . . . . .	—	2
— nanum atrosanguineum, neu . . . . .	—	3	Jonopsidium acaule, Miniaturpflanze † * . .	10	2
— neue rothe † . . . . .	18	2	Kaulfussia atroviolacea, neu . . . . .	—	3
— gemischt in allen Farben . . . . .	10	1 6	Latyrus odoratus, wohlriech. Wicke à 1/2 Egr.	1	— 9
Emilia flammea, rothe Emilia * . . . . .	10	1	Lavatera trimestris, rothe Pappelrose . . . .	4	1
— sonchifolia, gelbe Emilia * . . . . .	10	1	— fl. albo, weiß . . . . .	4	1
Erysimum arkansanum, neu strohgelb . . . . .	6	1	Leptosiphon androsaceus, schüßbartiges * . .	4	1

	Lch. Sgr.	Prife. Sgr.		Lch. Sgr.	Prife. Sgr.
Leptosiphon densiflorus, dichterblumiges † . . .	6	1	Nictelia capensis, weiß mit dem schönsten		
— — luteus, gelbes * . . . . .	8	1	Vanillegeruch † . . . . .	15	2
Linaria triornitophora, sehr schön . . . . .	20	2	— selaginoides, sehr zierlich †* . . . . .	12	2
Linum grandiflorum verum, größt. rothbl. fein	5	1	Oenothera acaulis, stengel. Nachtkerze †*	10	1
Lobelia erinoides, schmalstielige †* . . . . .	10	1	— historta Velechiana, gelbe Species †* . . . . .	8	1
— — hybrida grandiflora speciosa, die			— Drummondii nana, leuchtend gelb †* . . . . .	8	1
schönste für Gruppen . . . . .	30	2	— rosea, neu aus Mexiko; niedrig . . . . .	3	
— — Lindleyana, tiefrosenroth †* . . . . .	9	1	Oxalis rosea, rosenrother Sauerflee †* . . . . .	2	
— — Paxtoni, neu . . . . .	20	2	— tropaeoloides, gelb, m. braun. Blatt. †* . . . . .	15	1
— — ramosa, sehr blüthenreich †* . . . . .	—	2	Papaver Rhoeas fl. pl., gef. Hanunkelmohn		
— — fl. albo, weiße †* . . . . .	3	—	i. v. Farben . . . . .	4	1
— — fl. rubro, rothe †* . . . . .	3	—	— somniferum fl. pl., gef. Gartenmohn		
— — Scarlet Salteri, oder fulgens scharlach			in 12 Varietäten, jede . . . . .	1	1
Lobel. praehtvoll †* . . . . .	—	5	— Murselli, praehtvoll . . . . .	6	1
— — Queen Victoria, mit dunkelr. Blatt.	—	6	— paeoniflorum fl. pl., in viel. Farben	4	1
Lotus jacobaeus, schwarzer Schotenflee . . .	6	1	Passiflora gracilis, schlanke † . . . . .	10	1
Lupinus Cruickankii, Hartwegii fl. albo,			Perilla nankinensis, schöne Gruppenpflanze †	4	1
hirsutissimus, hybridus superbus,			Petunia hybrida, schön melirt † . . . . .	15	1
hybridus insignis, nanus, pilosus,			— — grandiflora, v. Nummerbl. I. Rg. †	5	—
pubescens elegans, sulphureus jede	—	1	— — fl. pl., befrucht. Prachtort. † 100 R.	—	5
Malope grandiflora alba, größt. weiß . . .	4	1	Phlox Drummondii, Stammenblume, melirt †	15	2
— — purpurea, purpurrothe . . . . .	4	1	— — in purpurrothen Prachtorten † . . . . .	30	2
Martynia formosa, schönes Gemsenhorn † .	8	1	— — fl. albo, weiß † . . . . .	30	2
— — lutea, gelbes † . . . . .	8	1	— — oculato, mit rothem Stern † . . . . .	30	2
Matricaria capensis fl. pl., niedr. weiß gefüllt †	10	1	— — marmorato † . . . . .	55	3
— — eximium fl. pl., extra schön † . . . . .	10	1	— — Leopoldi, roth. Var. m. weiß. Stern †	30	2
Maurandia albiflora, weiße † . . . . .	—	4	— — violette Var. mit weißem Stern †	30	2
— — antirrhiniflora, Barklayana, Emeryana			— — ganz rein feuerfarb. † . . . . .	30	2
rosea, Emeryana violacea, Lacayana,			— — rosea, rosenrother † . . . . .	35	2
purpurea grandiflora, scarlet, sem-			— — albo oculata, sehr schön † . . . . .	4	—
perflorans, jede . . . . .	—	2	Podolepis gracilis, zierlich † . . . . .	12	1
— dieselben melirt . . . . .	—	2	— auriculata, großblumige † . . . . .	12	1
Mesembrianthemum crystallinum, Eisraut †	6	1	Polygonum orientale, roth zu Gruppen . . .	4	1
— — pomeridianum, schön † . . . . .	10	2	— — pumilum, halb so hoch wie P. orient.	5	1
— — tricolor † . . . . .	12	2	Portulacca alba striata, aurea vera, caryo-		
Mimulus cardinalis, schön † . . . . .	20	2	philloides, caryophilloides aurea striata,		
— — cupreus, neu . . . . .	—	4	rosea, splendens, Thelusoni, Thorburni †*		
— — moschatus, moichsduftend † . . . . .	—	3	jede . . . . .	15	2
— — hybridus triginus, praehtvoll getigert .	40	3	— grandiflora fl. pl., (gef. Portulackrös-		
— — — fl. pl., die getigerten Varietäten			chen) 12 der schönsten gefüllten Varietäten		
mit gefüllten Blumen, sehr hart			in den brillantesten Farben. I. Qual. †*		
und constant . 1000 R. 15 Sgr.	—	5	1000 Korn 10 Sgr. . . . .	—	3
— — quinquevulnerus, maximus, größt.			Obige Sorten melirt . . . . .	12	2
neueste Prachthybr. . . . .	30	2	Reseda odorata, wohlriechende, Pfd. $\frac{3}{4}$ Ehr.	2	—
— — quinquevulnerus maximus fl. pl., ganz			— — grandiflora, großblumig, $\frac{5}{8}$ . . . . .	2	—
neu mit dopp. Bl. 1000 R. 15 Sgr.	—	5	Rhodante atrosanguinea, zarte Immortelle † .	—	3
Mirabilis Jalappa, Wunderblume in 8 schönen			Manglest, neu . . . . .	16	2
Sorten, jede . . . . .	4	1	— maculata, neu . . . . .	—	3
Myosotis azorica, dunkelblaues Vergißmeinnicht,			— alba, neu . . . . .	—	4
wundervoll, liebt etwas Schatten . . .	60	3	Ricinus africanus hybridus, neu, Stengel		
Nemesia compacta coerulescens, schön für Töpfe *	14	1	rosa . . . . .	10	2
— — alba, schön für Töpfe, neu * . . . . .	14	1	— borboniensis, sehr schön, wird b. 15' h. .	8	2
Nemophila atomaria, punktirte Liebeshainbl. *	2	1	— communis major . . . . .	24	1
— — crambioides, kohlartige * . . . . .	4	1	— sanguineus, blutroth-Pracht-Gruppenpfl.	4	2
— — discoidalis, dunkelschwarzbraun * . . .	4	1	Salpiglossis variabilis, i. d. schönsten großblumi-		
— — insignis, schöne blaue * . . . . .	2	1	gen Sorten † . . . . .	12	2
— — alba, weiße * . . . . .	2	1	Salvia coccinea, scharlachroth † . . . . .	15	1
— — marginata, neu † . . . . .	3	1	— — pumila, neu † . . . . .	16	2
— — striata, gestreift * . . . . .	4	1	— — splendens, schön † . . . . .	16	2
— — maculata, weiß und braun * . . . . .	3	1	— — punicea nana, sehr schön † . . . . .	25	2
Nicotiana atropurpurea grandiflora, schöne			— Roemeriana, scharlachroth, niedrig † . . .	2	—
Gruppenpflanze . . . . .	6	1	Sanvitalia procumbens, liegende * . . . . .	10	1
Nierembergia calycina, hellblau sehr lang und			procumbens fl. pl., dicht gefüllt Neuheit	18	2
reichblühend, früh auszuf. †* . . . . .	80	3	Saponaria multiflora, schön zu Gruppen * . .	5	1
— — albiflora compacta nana † . . . . .	—	5	— — alba, neu . . . . .	5	1



	Stk.	Preis.		Stk.	Preis.
	Stk.	Stk.		Stk.	Stk.
Scabiosa atropurpurea major, große schöne Scabiosa, in mehreren Farben gemischt	4	1	Viola tricolor maxima, violet bordé blanc * 400 R.	—	5
— — nana, ächte 8" hoch Zwerg. *	4	1	— — — Faust, (Mehrenförmig) kohlshw.	—	5
— — fl. pl., neue gefüllte, sehr schön	30	3	— — — 1000 R. 10 Egr, 400 R.	—	5
Schizanthus Grahani, Schiffsblume, schön †	8	1	— — — hellblaue Varietäten . 400 R.	—	5
— — purpureus †	25	2	— — — neue purpurrothe und carmoisine Varietäten . 400 R.	—	5
— — retusus, eingedrückt: †	8	1	Viscaria oculata, hübsch . . . . .	5	1
— — fl. albo †	12	2	— — — cardinalis, neu, magentaroth . . . . .	30	3
Scyphanthus elegans, schöne Schlingpflanze st.	—	3	Waitzia aurea, neu . . . . .	—	5
Senecio elegans fl. pl. albo, weiß gef. Kreuzkraut †	16	2	— — — corymbosa, neu . . . . .	—	5
— — fl. pl. purpureo †	16	2	— — — grandiflora, neu . . . . .	—	5
Silene armeria, rothe Silene *	4	1	Whytlavia grandifl., hübsch . . . . .	4	1
— — pendula, roth *	4	1	Xeranthemum annuum fl. pl., weiße . . . . .	6	1
Solanum melongena, Eierfrucht †	8	2	— — — fl. pl., blaugefüllte . . . . .	6	1
— — corniculatum, neu . . . . .	—	3	— — — coeruleo compacto, niedrig . . . . .	12	2
Statice Bonduelli, 1 1/2' hoch, citronengelb . . . . .	7	1	Zea carragua, Niesen-Mais, 15' hoch . . . . .	2	1
— — sinuata, schön . . . . .	6	1	Zinnia elegans, die schönsten Sorten gemischt	8	1
Sycios angulata, eifige Haargurke s . . . . .	5	1	— — — fl. albo, fl. aureo, fl. cermesino,		
Tagetes erecta fl. pl., gef. gold. Sammetblume	7	1	— — — fl. coccineo, fl. purpureo, fl. sulphureo, multiflora, multiflora aureo,		
— — fl. pl., schwefelgelbe . . . . .	6	1	— — — jede . . . . .	8	1
— — fl. pl., nana, niedrig schön . . . . .	6	1	— — — fl. pl., schön gefüllt, gemischt . . . . .	10	2
— — patula nana pl., sehr schön . . . . .	6	1	— — — fl. pl., aurea, kermesina, coccinea,		
— — ranunculoides pl., ranunkelartige . . . . .	4	1	— — — lilacina, purpurea, jede . . . . .	18	2
— — lucida, glänzende, wohlriechende . . . . .	10	2			
Thoubergia alata, st. } schöne Schlingpflanze	15	2	<b>Ziergräser.</b>		
— — alba, st. } für Topf u. Land, Mitte	30	3			
— — aurantiaca, st. } Sumi ins Arie zu bringen	15	2	Agrostis nebulosa, eines der allerzierlichsten . . . . .	—	3
Trachelium coeruleum, blaue Halskrause †	—	2	— — — pulchella, zierliches Strauchgras . . . . .	6	1
Tropaeolum majus, große indische Kresse s . . . . .	2	1	— — — Anthoxanthum gracile, zierlich . . . . .	4	1
— — atropurpureum, dunkelbraune s . . . . .	2	1	Briza geniculata, gegliedertes Bittergras . . . . .	10	1
— — Scheuerianum, strohgelb mit braungef. s . . . . .	4	1	— — — maxima, größtes . . . . .	4	1
— — nanum, Cattelsclrimson, Zwerg-, neues dunkelbraunes *	4	1	— — — minima, (gracilis), kleinstes . . . . .	4	1
— — — Cristal-Palace, neu . . . . .	5	2	Brizopyrum siculum, sehr zierlich . . . . .	6	1
— — — spotted, neues geflecktes Zwerg- *	4	1	Bromus brizaeformis . . . . .	4	1
— — — Tom. Thumb., neue Varietät *	4	1	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) . . . . .	8	1
— — — King. of Tom. Thumb., das schönste von allen niedr. Tropäol.	15	2	Chloris submutata . . . . .	5	1
Diese neuen Zwerg-Sorten sind sehr zu empfehlen, sie ranzen sich nicht und sind daher sehr geeignet zu Gruppen und Einfassungen, sowie für Töpfe.			Eleusine corocana speciosa purpurea . . . . .	12	2
Tropaeolum Lobbianum, Brillant s . . . . .	10 R.	—	Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras . . . . .	6	1
— — — Duc de Lynnes, neuest. schwarzbr. s 10 R.	—	3	Erlanthes Ravennae, sehr schön, ähnlich wie	—	3
— — — Flammulm, grandifl. s . . . . .	10 R.	—	Gynelrum argenteum, prachtvoll, gut feim. Saame	—	3
— — — Geant de Batilles s . . . . .	10 R.	—	— — — roseum, neu, rosenroth . . . . .	4	—
— — — Napoleon III. s . . . . .	10 R.	—	— — — sol. var. . . . .	5	—
— — — Queen Victoria s . . . . .	10 R.	—	Isolepis Parlatois, decor. Ziergräser für Töpfe und Ampeln . . . . .	—	3
— — — Duc de Vivence s . . . . .	10 R.	—	Lagurus ovatus, eiförmiges zierliches	6	1
— — — Triomphe de Puebla, neu s . 10 R.	—	3	Pennisetum longistilum, villosus sehr schön . . . . .	8	1
— — — General Garibaldi s . . . . .	10 R.	—			
— — — alle 9 Sorten gemischt s 20 R. 3 Egr.	15	—	<b>Staudengewächs-Saamen.</b>		
— — — minus, kleine, schön . . . . .	6	1			
— — — coccineum . . . . .	8	2	Acanthus mollis . . . . .	3	1
Verbena aubletia grandiflora, sehr schön . . . . .	20	3	Adonis vernalis . . . . .	4	1
— — — hybrida, von den schönsten Sortenwuchsblumen gesammelt, gem.* 1000 R. 25 Egr.	—	6	Agrostemma coronaria . . . . .	4	1
— — — striata, neue italienische gestreifte Port.	—	6	— — — bicolor . . . . .	4	1
Veronica syriaca, ganz niedr., besond. für Töpfe *	—	2	Allium azureum . . . . .	—	2
— — — glauca, neu sehr zierlich . . . . .	—	3	Althaea rosea, fl. pl., neue engl. schottische	20	2
Viola tricolor maxima, (Pen-ées) Stiefmütterchen in vielen Varietäten *	12	2	— — — Preis malven gemischt . . . . .	6	1
— — — von neuen Prachtblumen, * Loth 1 1/2 Thlr., 1000 R. 10, 400 R.	—	5	Amobium alatum . . . . .	6	1
— — — v. Kupfer-u. Aurikelfarb. * 400 R.	—	5	Antirrhinum majus, Löwenmaul, einfarb., m. Sort.	6	1
— — — Fancy, nelkenartig gestr. * 400 R.	—	5	— — — alba, reinweiße . . . . .	8	1
			— — — Brillant, leucht. schw. m. goldgelb und weiß . . . . .	10	2
			— — — fl. striata, gestreifte, gem. . . . .	12	2
			— — — Delila, carmin, Schlund weiß . . . . .	10	2
			— — — Freshly, orang. scharlach . . . . .	10	2







	Mtg.	Preis.			Mtg.	Preis.	
		Spec.	Stk.			Spec.	Stk.
<i>Primula chinensis</i> fl. albo, weiß . . . . .	—	4	—	<i>Juniperus horizontalis</i> . . . . .	50	Egr.	3
— — — <i>alba rubra</i> strlata, neue weiße roth-	—	—	—	— <i>virginiana</i> , italienisch. Same 25	25	—	2
gestr. . . . .	200	R.	—	<i>Thuja orientalis</i> , morgsb. Lebensbaum 30	30	—	2
— — — <i>cupreata</i> , kupfercarmin. . . . .	200	R.	—	— <i>occidentalis</i> , abendsb. . . . .	50	—	3
— — — <i>limbriata rubra</i> , neue gefranzte	—	4	—	— <i>pyramidalis</i> . . . . .	80	—	4
rothe . . . . .	100	R.	—				
— — — <i>alba</i> , . . . . .	100	R.	—				
— — — <i>cermesina splendens</i> . . . . .	100	R.	—				
— — — <i>erecta superba</i> , prachtvoll distinct	—	7	6				
und constant . . . . .	100	R.	—				
— — — <i>limbriata filicifolia rubra</i> , prach-	—	7	—				
volle Neuheit mit sehr großen	—	—	—				
purpurcarminrothen Blumen von	—	—	—				
kräftigem Wuchs. Die schönste	—	—	—				
aller chinesischen <i>Primula</i> , 1000	—	—	—				
R. 5 1/2 Thlr. 100 R. 20 Egr. 20 R.	—	6	—				
— — — <i>filicifolia alba</i> , ganz neu	—	—	—				
100 R. 2 Thlr. . . . .	10	R.	—				
— — — <i>mollis</i> , sehr reichblühend, mit kupfer-	—	7	6				
carmoisin Blumen . . . . .	—	4	—				
<i>Solanum capsicastrum</i> , neue Species . . . . .	—	3	—				
<i>Swainsonia Osborni</i> , 100 R. 6 Egr. . . . .	50	R.	—				
— — — <i>rosea</i> , 100 R. 6 Egr. . . . .	50	R.	—				
<i>Veronica hybrida</i> , div. Sorten . . . . .	—	3	—				
<i>Vinca rosea</i> , schönes Sinngrün . . . . .	—	2	—				
— — — <i>alba</i> , weißes Sinngrün . . . . .	—	2	—				

  

Coniferen.							
		Spec.	Stk.			Spec.	Stk.
<i>Cupressus, horizontalis pandula vera</i> —	Egr.	8	—	<i>Juniperus horizontalis</i> . . . . .	50	Egr.	3
— — — <i>pyramidalis</i> . . . . .	25	—	2	— <i>virginiana</i> , italienisch. Same 25	25	—	2
— — — <i>Tournefortii</i> . . . . .	45	—	3	<i>Thuja orientalis</i> , morgsb. Lebensbaum 30	30	—	2
<i>Cryptomeria japonica</i> . . . . .	—	7	—	— <i>occidentalis</i> , abendsb. . . . .	50	—	3

  

Raubhölzer und Sträucher.							
		Spec.	Stk.			Spec.	Stk.
<i>Azalea pontica</i> . . . . .	—	25	3	<i>Crataegus oxyantha</i> , Weißdorn	—	—	—
<i>Berberis canadensis</i> . . . . .	30	—	2	100 Pfd. 12 Thlr. . . . .	5	—	1
— — — <i>vulgaris</i> . . . . .	8	—	1	<i>Cydonia vulgaris</i> , Quitte . . . . .	75	—	3
<i>Bignonia catalpa</i> , Trompetenbaum 30	30	—	3	<i>Cytisus Laburnum</i> , Rosenbaum . . . . .	12	—	1
<i>Crataegus oxyantha</i> , Weißdorn	—	—	—	— <i>elongatus</i> . . . . .	—	—	2
100 Pfd. 12 Thlr. . . . .	5	—	1	— <i>nigricans</i> . . . . .	—	—	2
<i>Cydonia vulgaris</i> , Quitte . . . . .	75	—	3	<i>Genista candicans</i> . . . . .	—	8	1
<i>Cytisus Laburnum</i> , Rosenbaum . . . . .	12	—	1	<i>Gleditschia triacanthos</i> . . . . .	12	—	2
— <i>elongatus</i> . . . . .	—	—	2	<i>Ilex aquifolium</i> . . . . .	20	—	2
— <i>nigricans</i> . . . . .	—	—	2	<i>Ligustrum vulgare</i> . . . . .	10	—	1
<i>Genista candicans</i> . . . . .	—	8	1	<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere . . . . .	20	—	2
<i>Gleditschia triacanthos</i> . . . . .	12	—	2	— <i>nigra</i> , schwarze . . . . .	20	—	2
<i>Ilex aquifolium</i> . . . . .	20	—	2	<i>Paulowna imperialis</i> . . . . .	50	—	3
<i>Ligustrum vulgare</i> . . . . .	10	—	1	<i>Pyrus communis</i> , Birnenstern . . . . .	40	—	3
<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere . . . . .	20	—	2	— <i>malus</i> , Apfelstern . . . . .	15	—	1
— <i>nigra</i> , schwarze . . . . .	20	—	2	<i>Rhododendron ponticum maximum</i> —	15	—	3
<i>Paulowna imperialis</i> . . . . .	50	—	3	<i>Rosa canina</i> , 3. Ausfaat f. Unterlag. 6	6	—	1
<i>Pyrus communis</i> , Birnenstern . . . . .	40	—	3	<i>Spiraea callosa</i> . . . . .	—	20	2
— <i>malus</i> , Apfelstern . . . . .	15	—	1	<i>Ulmus campestris</i> . . . . .	8	—	1
<i>Rhododendron ponticum maximum</i> —	15	—	3	<i>Viburnum opulus</i> , Schneeball . . . . .	18	—	2
<i>Rosa canina</i> , 3. Ausfaat f. Unterlag. 6	6	—	1	— <i>tinus</i> , Lurustinus . . . . .	12	—	2
<i>Spiraea callosa</i> . . . . .	—	20	2				
<i>Ulmus campestris</i> . . . . .	8	—	1				
<i>Viburnum opulus</i> , Schneeball . . . . .	18	—	2				
— <i>tinus</i> , Lurustinus . . . . .	12	—	2				

## Neuheiten.

	Portion.	Spec.	Stk.		Portion.	Spec.	Stk.
<i>Zea japonica</i> fol. varieg., außerordentlich schön für				<i>Myosotis azorica</i> , var. <i>coelestina</i> mit schönen himmel-	5	—	—
Gruppen, wie auch als Einzelpflanze auf Rasen-				blauen Blumen, ganz constant . . . . .	5	—	—
plätzen, ganz constant und sehr empfehlenswerth				<i>Myosotis alpestris rosea</i> mit rosafarbenen Blumen	5	—	—
Pfd. 2 Thlr. Roth 3 Egr.	1	—	—	<i>Viscaria elegans picta</i> . Die schönste <i>Viscaria</i> , die			
<i>Zea Cuzco</i> . Der höchste und größte Mais zur				je in den Handel gekommen. Dunkelfarboislin			
Decoration, mit sehr breiten Blättern, compactem				weiß gerändert . . . . .	5	—	—
Habitus . . . . .	5	—	—	<i>Primula chinensis flore albo</i>			
<i>Cinneraria hybrida</i> , var. <i>kermesina</i> (Benary.) Rein				<i>pieno</i> . . . . .	20	R.	6
carmoisinroth, ganz constante und sehr werthvolle				<i>Primula chinensis flore rubro</i>			
Bereicherung für den Blumenmarkt . . . . .	300	R.	10	<i>pieno</i> . . . . .	8	R.	12
<i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> , neu u. sehr schön 200 R.	10	—	—	(ziemlich constant aus Saamen.)			

Spargelpflanzen bester Qualität 100 Stück 2jährige 20 Egr., 100 Stück 3jährige 30 Egr.  
 Weißdorn (*Crataegus oxyantha*) zur Anlegung von Hecken in Baumschulen gezogene 1 1/2' hohe  
 Exemplare. 1000 Stück 5 Thlr.  
 Champignonbrut à Pfd. 10 Egr.

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)